

Luglio 2007

n **news** w s
www.colfert.com



COLFERT Punto d'incontro per i professionisti del serramento

Saluti

Entusiasmo

Carissimi amici, clienti e fornitori, vorremmo riuscire in poche righe a trasmettervi tutto il nostro entusiasmo per la "nuova" edizione di COLFERTexpo.

Quest'anno siamo riusciti a coinvolgere enti e fornitori per dare all'evento, oltre all'aspetto commerciale, anche e soprattutto un carattere tecnico e formativo.

Una nuova veste, una nuova organizzazione, nuovi fornitori, incontri formativi e non ultima l'occasione per festeggiare i nostri

"primi quarant'anni" con voi: tutto questo non ci fa stare più nella pelle e il desiderio di incontrarvi per crescere ancora insieme diventa sempre più bruciante.

COLFERTexpo è l'unica fiera dedicata completamente al serramentista nel Nord-Est: il suo successo è determinato dalla Vostra presenza, per questo Vi rinnoviamo l'invito a non mancare. I principali produttori di accessori per infissi sono a Vostra disposizione per ascoltarvi e per costruire con voi le soluzioni per il futuro.

Colfert spa • Daniele e Mirco Zanato

COLFERTexpo 2007

venerdì e sabato
14 e 15 settembre 2007

Orari: Venerdì dalle ore 15 alle 20 - Sabato dalle ore 9 alle 19

Espongono i propri serramenti:

--	--	--	--	--

AUDASSO
tra uno spazio e l'altro

Trama ed Enter, modernità e stile si confrontano nei nuovi prodotti

COLFERTexpo 2007 ha l'onore di ospitare come vetrina d'eccezione le nuove porte di Audasso: Enter e Trama. Trama, connubio di essenzialità e stile, grazie ai caratteristici disegni di tranciati pregiati, è essenziale, grintosa, creata per caratterizzare tutti gli ambienti della casa trasformando la classica anta liscia in un oggetto d'arredo. Oltre 150 le possibili combinazioni. Trama, nelle sette diverse versioni, è disponibile in 8 diversi legni (tanganica scuro, chiaro e tinto ciliegio, noce nazionale, faggio, rovere, rovere sbiancato e ciliegio) ed abbinabile a 3 differenti modelli di telaio (Regolo, Rondò e Raggio 10) per adattarsi ad ogni situazione abitativa. Le geometrie e gli accostamenti di colori, i giochi di tranciati orizzontale e verticale, il design

che caratterizza da sempre tutta la gamma di porte Audasso, sono gli elementi che contribuiscono a dare grinta ad un arredamento classico e personalità ad uno stile moderno.

Enter, top di gamma della produzione Audasso, è una porta dalla linea sobria e minimalista, concepita per un pubblico moderno che ama lasciarsi sedurre dall'essenzialità delle forme ed è attento alla qualità dei materiali: nata dall'incontro fra legno e alluminio, Enter di Audasso si presenta in 5 diversi modelli ed è disponibile nelle funzioni a battente, scorrevole entro e fuori muro e nella versione pieghevole, in linea con le attuali esigenze di ottimizzazione dello spazio. La versione finestrata è la naturale evoluzione della versione cieca tutto-legno: fedele al progetto originale Enter, mantiene linee squadrate e pulite, rinnovate da

un fermavetro coordinato in alluminio. Le essenze disponibili sono Rovere Sbiancato, Wengè, Laccato Bianco, Teak e Zebrano. La tradizione e il calore del legno incontrano le ultime tendenze della moda e del mobile per dare grinta all'arredamento e personalità ad uno stile moderno.



COLLMON
ADESIVI E
PRODOTTI CHIMICI

Bindulin: è nato il nuovo Scivolante per legno

La Collmon, azienda che da oltre mezzo secolo produce colle per legno che offrono la massima garanzia di aderenza, resistenza e affidabilità su tutte le superfici, è lieta di presentare a COLFERTexpo 2007 il nuovo scivolante

per legno della linea Bindulin: una soluzione di oli minerali per ridurre efficacemente l'attrito del legno sui piani di lavoro.

E' indispensabile in falegnameria poiché, creando una pellicola, facilita lo scorrimento del legname su: pialle, fresse, troncatrici e su ogni superficie dove si renda necessario lo scivolamento dello stesso, proteggendolo al contempo dalla corrosione respingendo l'umidità. Esente da siliconi, neutralizza la resina del legno evitando fenomeni di incollamento con trucioli e

segatura. Le superfici lavorate possono essere trattate con vernici, stucchi e sigillanti.

COLFERTexpo 2007 accoglie anche la ricca gamma delle affermate colle Bindan, fiore all'occhiello di Collmon che Colfert S.p.A. si fregia di annoverare tra il proprio assortimento di collanti: la gamma completa dei prodotti Bindulin comprende, tra le altre, le colle Bindan R, adatta all'Incollaggio di porte, finestre per interno ed esterno, e Bindan P, speciale per incollaggi di porte, finestre, persiane per esterno, nonché la colla Bindan - B4 per l'incollaggio di porte, finestre, persiane per esterno, lamellare, cabine doccia; tutti i prodotti sono resistenti all'acqua e alle muffe. Collmon vi invita a conoscere l'assortimento completo presso il suo stand presente a settembre a COLFERTexpo.





PBA presenta il "Programma BET", per farvi sentire a casa

Il motto "sentirsi a casa" è il leit motiv che accompagna i prodotti PBA che saranno presenti a COLFERTexpo 2007. Non a caso il programma si chiama "BET", termine che nella lingua dell'antico Testamento significava "casa". Balastrate ed appoggi guidapersona. Oggetti estratti dall'acciaio per arredare ambienti urbani nei quali farvi sentire come a casa. Là dove voi siete solo di passaggio: in fila al check-in di un aeroporto, nella stancante monotonia di una sala d'attesa, a fruire di un'opera d'arte nell'ala di un museo, a godervi una pausa caffè nella hall di un trade center o ad ammirare da un terrazzo uno spettacolare vuoto urbano, BET è

il punto d'appoggio per i vostri corpi che si muovono e il confortante punto di riconoscimento per chi abita gli spazi e non si accontenta di attraversarli. In particolare segnaliamo la funziona-



lità e la sobria eleganza di due prodotti della linea BET: BET - BA (balaustrata) Balaustrata in acciaio Inox Aisi 316L. Ogni singolo elemento, dai montanti al perno meno visibile, è stato pensato e foggiato

per esaltare la materialità densa, nobile, dura e flessibile dell'acciaio. Ogni singola forma è stata estratta dalla materia pensando che ognuno avrebbe potuto continuare a vedervi forme

estratte da pezzi d'acciaio. Guardando BET si tocca l'elegante potenza del manufatto, il solido punto d'appoggio per affidarci allo spazio. BET - SI (appoggio ischiatico)



Un raffinato punto d'appoggio per recuperare energie dopo prolungato stazionamento in posizione eretta. BET riabora il concetto di sosta pedonale, partecipando all'ambiente con un'eleganza di

forma che ne esalta la funzione protettiva di guida persone. Per Aeroporti e stazioni, sale d'attesa, musei, fermate dei mezzi pubblici, banche, uffici pubblici e parchi.



"Bora" e "Oblò"

Il nuovo sistema anta ribalta Bora di



Alutec rappresenta il frutto di una lunga ed accurata sperimentazione dello staff tecnico di Alutec sui materiali impiegati. I plus sono molteplici:

Rapidità: braccio axer monolitico preassemblato (brevettato); innesto cremonese a scatto (brevettato), rinvio d'angolo con falsa manovra e punto di chiusura integrato.

Semplicità: registrazione con un'unica chiave, riduzione delle possibilità di errore nel montaggio, minor numero di componenti.

Qualità: braccio e guida asolata in AISI 304; trattamenti superficiali senza cromo esavalente ad elevata resistenza alla corrosione; eccellente fluidità di manovra.

Tra i nuovi nati in casa Alutec si celebra anche Oblò: monoblocco in alluminio pressofuso basculante e fisso, è disponibile nei diametri 400, 600 e 800; di fa-

cile pulizia, vanta una vasta gamma di colori ed è realizzabile con vetri di spessore variabile da 3 fino a 19 mm, offrono la massima luminosità con una perdita di soli 3 cm sui bordi.

Dotato di controtelaio in poliuretano con agganci premortati per un rapido e semplice fissaggio a muro, Oblò offre elevate garanzie di alta qualità, resistenza e durata in dimensioni che non sono realizzabili da alluminio estruso curvato.



SIEGENIA AUBI®
SOLUTIONS INSIDE

**Il sistema scorrevole
alzante motorizzato
MHS400**

I serramenti scorrevoli alzanti rappresentano una particolarità dal punto di vista architettonico e concorrono al mi-



glioramento della qualità della vita. Ciò soprattutto se si parla dei serramenti scorrevoli alzanti automatizzati. Il sistema motorizzato di movimentazione apre o chiude il blocco sull'anta e un secondo motore fa scorrere le ante. Potete scegliere comodamente l'apertura desiderata tramite il telecomando. Un ulteriore punto di forza è rappresentato dalla nuova soglia particolarmente piatta, alta solo 19 mm, che consente un passaggio dall'interno all'esterno praticamente a livello del suolo. A misura di diversamente abili, ai sensi della norma DIN 18025, essa garantisce il passaggio verso l'esterno senza barriere architettoniche e senza fatica.

La nuova soglia prevede anche nel telaio inferiore profili di adattamento per una congiunzione a profili verticali armonica (normalmente in commercio senza saldatura), creando così una chiusura inferiore professionale ed esteticamente gradevole.

Il nuovo programma HS di SIEGENIA-AUBI offre dunque, grazie alla nuova soglia ad alto potere isolante, un isolamento termico che va ben oltre le richieste delle norme sul risparmio energetico. Per voi un nuovo comfort abitativo all'insegna di luce e aria, che vi consentirà di godere ancor più ore piacevoli a casa vostra, solo premendo un tasto.



DISEC

**Sicurezza attiva
con i defender DISEC**

DISEC, specialista in dispositivi di Sicurezza per porte, finestre, cancelli e garage presenta le sue novità nel campo della magnetic lock protection per porte con i prodotti MG030 e MRA22.

MG030 rappresenta il completamento della linea di defender a chiusura completa del cilindro.

La sua particolare struttura, oltre a garantire l'impossibilità di trapanazione del cilindro, ne assicura anche la preservazione dallo sporco e dagli agenti atmosferici che ne possono causare il deterioramento.


Facile da installare, dopo una rapida codificazione della chiave magnetica garantisce la sicurezza del proprio cilindro impedendo qualunque intrusione; i nuovi defender DISEC MG030 garantiscono

no fino a 1500 codici disponibili per la tutela del proprio cilindro.

Il modello compatto MRA22, evoluzione con chiave multicode del modello MRA12, dispone di oltre 50 codici ed è compatibile con tutti i tipi di cilindro;

le finiture spaziano dal cromo satinato, al cromo lucido, al PVD Ottone e bronzo, così come per la MG030: possibilità di personalizzare il proprio ingresso in tutta sicurezza.

Tra le novità 2007 sarà presente anche il nuovo defender ad incasso BD200, con esclusiva protezione anti-



strappo: si tratta di un innovativo sistema Di-sec che prevede l'installazione di una particolare mostrina antistrappo per il defender ad incasso, la quale non è fissata a

ridosso dello stesso con viti ma per mezzo di una bocchetta filettata che, unita al defender, crea un corpo unico e una volta avvitata alla porta può essere bloccata per mezzo di grani di fissaggio, rendendo inaccessibile il defender a qualsiasi tentativo di strappo.





Elettromaniglie per serrature e maniglioni antipanico e serrature Multitop certificate

Estetica e design di ridotte dimensioni caratterizzano le nuove elettromaniglie CISA da abbinare a serrature e maniglioni antipanico che possono essere installate su porte in legno, ferro ed alluminio, in abbinamento a tutte le serrature e maniglioni antipanico.

Le elettromaniglie CISA si installano con estrema semplicità e rapidità e sono intercambiabili con le precedenti versioni; possono inoltre sostituire la maniglia meccanica, senza modificare la struttura della porta. Le elettromaniglie consentono di comandare a distanza con pulsante elettrico l'apertura di porte tagliafuoco, conservando la certificazione REI del costruttore, non essendo necessarie lavorazioni sull'infisso per il montaggio.

L'assenza di componenti elettroniche al suo interno evita cattivi funzionamenti dovuti ad infiltrazioni di

acqua o polvere. L'alimentazione delle maniglie tramite Booster e Booster Plus consente il collegamento in bassa tensione e crea le condizioni ottimali di funzionamento prevenendo problemi dovuti a tensioni non adeguate.

Multitop è certificata secondo la norma Europea EN 12209: 2003 DRAFT WI 33250: 2004.

Elevata sicurezza grazie ai catenacci laterali a scorrimento orizzontale e ai punti di chiusura indipendenti: qualora venga forzato uno dei catenacci, i restanti rimangono in posizione di blocco.

Predisposizione per l'aggiunta di chiusure supplementari per lo stipite superiore ed a pavimento, nonché per il montaggio della borchia di protezione del cilindro per aumentare la resistenza al trapano e allo strappo. Meccanismo ad ingranaggi "Riduttore di sforzo" che alleggerisce la rotazione della chiave in presenza di guarnizioni e di catenacci multipli (Brevetto CISA).

Versione componibile: la parte centrale della serratura può essere utilizzata singolarmente oppure in abbinamento alle prolunghe di chiusura (Brevetto CISA).

La MultiTop Certificata è intercambiabile con le versioni precedenti e le multipunto a catenaccio basculante.



gruppo **BMP**

Isolamento ed estetica complementari

BMP presenta in anteprima per Colfert due prodotti di grande versatilità: le guarnizioni termo-acustiche in ELAPRENE TRIESTRUSO, brevettate in gomma termoplastica per serramenti in legno, sono un prodotto che rientra nel nuovo programma 9000, per il quale vengono testate

secondo il prEN12365 (progetto di norma europea).

Le peculiari caratteristiche tecniche che le contraddistinguono sono:

- uso ideale per vernici all'acqua
- rapido inserimento
- cedevolezza ed elasticità alla chiusura
- aspetto gradevole
- sagoma ad alta prestazione
- ottima stabilità dimensionale
- possibilità di taglio a 90°

Sulla linea di pensiero che ha generato le nuove guarnizioni in Elaprene si stagliano i nuovi fermavetro pretagliati in EPDM EFPEPI: l'innovazione consente di realizzare degli angoli senza alcun taglio a 45° e collante grazie alla guarnizione pretagliata, con una notevole diminuzione del tempo di applicazione. I tempi sono ulteriormente ridotti grazie all'ausilio dell'attrezzo FPA, specificatamente studiato per il montaggio delle guarnizioni fermavetro. L'estetica finale è ottima non essendo necessari, nei quattro angoli, tagli a 45° e incollaggi spesso difettosi. La tenuta all'aria e all'acqua è quindi maggiormente garantita.





Eclisse Luce: un controlelai attrezzato per inserire punti luce, termostati, interruttori vicino alla porta scorrevole

Frutto dell'esperienza e del know-how Eclisse, LUCE è il primo controlelai dotato di un esclusivo sistema (brevettato) per l'inserimento di cablaggi. Nella stessa parete nella quale è alloggiato il controlelai è possibile avere punti luce, interruttori, termostati, prese



telefoniche, eliminando soluzioni scomode e poco funzionali. Nella versione LUCE UNICO le scatole elettriche sono 5 per lato, nella versione LUCE ESTENSIONE, per due ante speculari, è possibile arrivare ad un massimo di 20



Bauxt, una presenza monolitica

Un' importante novità 2007 a cui Colfert aveva già dedicato una speciale anteprima sarà presente alla manifestazione: Bauxt presenta Monolite, la prima porta blindata che garantisce una perfetta complanarità tra telaio e anta insieme alla possibilità di apertura a 180°. Questo vuol dire che tutta la luce della porta può essere sfruttata per il passaggio mentre si valorizzano i contenuti estetici dell'abitazione. Le cerniere a scomparsa Rondò completano la sicurezza della vostra porta blindata, perché non consentono l'accidentale inserimento di alcunché fra l'anta in rotazione e il te-

scatole elettriche. Entrambi possono essere corredate con Motorizzazione e Profilo Security, in più UNICO con Autochiusura ed ESTENSIONE con Sincronia per doppia anta e Guarnizione Salvamani.

Presenti a COLFERTexpo 2007 anche la linea Eclisse Syntesis, controlelai ad integrazione totale nella parete per porta scorrevole a scomparsa ispirato ai criteri di rigore e di essenzialità dell'architettura contemporanea, privo di stipiti e di cornici coprifilo; la linea Eclisse ALZANTE – Controlelai per alzante scorrevole a scomparsa a un'anta o a due ante, una soluzione pratica e funzionale per eclissare una portafinestra scorrevole. Realizzato con materiali inattaccabili dalla corrosione mantiene inalterate le proprie prestazioni negli anni, garantendo funzionalità, silenziosità durante lo scorrimento e integrità della struttura. Disponibile a una o a due ante, viene realizzato esclusivamente su misura.

Infine Eclisse ripropone il controlelai per inferriata scorrevole ad un'anta o a due ante che coniuga sicurezza ed estetica, garantito dalla qualità dei materiali e da innumerevoli particolari costruttivi. Ogni inferriata è dotata di bloccaggio con vincoli antiscasso, per un elevato grado di protezione anti-intrusione, e di serratura con chiave mezzo cilindro a profilo europeo di alta sicurezza. Inoltre, Eclisse propone controlelai che



ospitano sistemi scorrevoli combinati, ad anta singola o doppia, formati da PERSIANA più INFERRIATA; ALZANTE più PERSIANA; ALZANTE più INFERRIATA, che assommano nello stesso sistema i vantaggi dei due componenti.

laio. L'installazione è facile, rapida e precisa. La registrabilità su tre assi assicura un posizionamento perfetto.

La certificazione VISION 2000 testimonia l'impegno Bauxt per il costante progresso dei propri standard qualitativi: Monolite è sottoposta a numerosi test che ne verificano la resistenza alle aggressioni e confermano gli standard di sicurezza stabiliti.

Ispirata ad una linea rigorosa per quanto riguarda gli standard qualitativi e molto creativa e flessibile nell'estetica, Monolite risponde dunque alle più alte esigenze di sicurezza e ha un'arma in più di altre: non sembra una porta blindata. Massimo Iosa Ghini, uno dei designer e architetti italiani tra i più conosciuti e apprezzati al mondo, ha firmato per Bauxt un'intera collezione di pannelli "d'autore", che avremo l'onore di farvi conoscere in occasione di COLFERTexpo 2007.





Le nuove maniglie in ottone per porta e finestra Tool, Gilda e Olly

Colombo Design ci invita a scoprire le nuove maniglie in ottone per porta e finestra Tool, Gilda e Olly

Una nuova, sofisticata linea di maniglie, firmata da tre designers d'eccezione, tra le novità più attese a COLFERTEXPO 2007: stiamo parlando di Gilda, Tool ed Olly, fiori all'occhiello della collezione 2007 di Colombo Design.

la collezione 2007 di Colombo Design.



Tool

La forma della maniglia Tool, disegnata da Michele De Lucchi, gioca sulla contrapposizione di due geometrie:

un cilindro aggetta con forza e si mette al servizio del sottile parallelepipedo dell'impugnatura. "E' una sottile bacchetta di sezione rettangolare nuda, cruda, pura, serve per aprire una porta, non taglia, non colpisce, non ferisce, neppure lo sguardo. È povera per nobiltà, non ha bisogno di leziosità per apparire. Funziona bene su superfici naturali e su materie autentiche. Nient'altro."


Finiture: cromo, cromat.



Un segno fluido risolve il contrasto tra la base quadrata e il braccio sinuoso della leva della maniglia Gilda, il cui design è opera di Jean Marie Massaud: Creata da forme geometriche e arricchita di curve sinuose, GILDA vanta caratteristiche ergonomiche di grande raffinatezza.

Lo stile elegante e singolare fa di GILDA un archetipo, un prodotto senza tempo".

Finiture: cromo e cromat.



Gilda

DA un archetipo, un prodotto senza tempo".

Finiture: cromo e cromat.



La forma sofisticata e dinamica della maniglia Olly, disegnata da Luca Colombo, segna lo spazio in modo netto e deciso rivelando la forte esperienza del progettista. « La guardi, e sembra vibrare come per invitarti a usarla. La usi, e sotto la mano si rivela docile e precisa. »

Lo stesso designer è stato ideatore delle maniglie Taipan (1997) e Talita (1999) oltre a Milla (2000) e Taila (2002) che hanno meritato un largo consenso di mercato.

Finiture: Zirconium gold HPS, oro lucido, cromo, cromat.



Olly



Bonaiti presenta la serratura G50, "la serratura a gancio piccola così"

Una serratura che racchiude in dimensioni estremamente contenute – 86 x 64,5 mm – l'innovativo sistema di chiusura a gancio, che proprio per le novità cinematiche espresse ha ottenuto il Brevetto di Invenzione.



L'apertura e chiusura del gancio avviene tramite l'azione combinata di tre componenti che muovono lo stesso lungo l'asse della serratura per poi farlo ruotare verso il basso per agganciarsi alla contropiastra.

Tale soluzione consente un montaggio più rapido e semplice sulla porta.

G50 è l'ideale per porte scorrevoli in vetro, totalmente coperto dalle nicchie fornite nel kit.

Innovativo anche il frontale non saldato alla scatola ma montato ad opera finita.

Grande attenzione anche all'estetica della contropiastra, che ha le stesse dimensioni esterne del frontale con una posizione perfettamente speculare.

fapim

Galiplus 4

Quest'anno Fapim è orgogliosa di presentare a COLFERTEXpo il suo Galiplus 4, il nuovo sistema di anta ribalta per profili a Camera Europea che, pur mantenendo e migliorando la qualità e la resistenza che hanno caratterizzato il sistema Galiplus 2 (di cui in realtà è una formidabile evoluzione), è un vero concentrato di novità tecniche e commerciali.

Il sistema Galiplus 4 migliora ulteriormente la rapidità e facilità di montaggio delle anta ribalta grazie alla novità assoluta di un catenaccio, incorporato nel rinvio d'angolo ed interamente in acciaio inox che, azionandosi automaticamente durante il movimento impresso



dalla cremonese, consente una chiusura immediata sul telaio.

Gli incontri superiore ed inferiore hanno entrambi un posizionamento a battuta; l'inferiore poi, oltre al fissaggio a scatto, ha anche incorporata una dima, per consentire all'incontro laterale di posizionarsi immediatamente alla distanza corretta dal traverso del telaio.

Anche entrambe le cerniere hanno il posizionamento a battuta e le loro contropiastre, interamente in acciaio inox, sono già premontate. La cerniera inferiore presenta anch'essa un'interessante novità: grazie ad una contropiastre integrata autodeformante, assicura un fissaggio rapido e sicuro sul traverso del telaio. La registrazione avviene ad anta rigorosamente chiusa, sia in senso orizzontale (+/- 1 mm) che verticale (-0,5mm/+2mm).

Per le finestre a due ante poi è stato creato un nuovo catenaccio ad infilare (nelle lunghezze di 215mm e 400mm) che, come nella tradizione Fapim, ha l'incontro laterale incorporato.

Infine il nuovo sistema Galiplus 4, per consentire maggiori economie, può essere attrezzato anche con astine di trascinamento in poliammide, tagliate e lavorate tramite la nuovissima punzonatrice denominata FP13.

Snickers
WORKWEAR

Giubbotto foderato 1319



La giacca invernale "Power" 1319 è disegnata su misura per voi. Con questa giacca dal taglio giovane potrete contare su protezione dal freddo, comfort sul lavoro e massi-

ma libertà di movimento. Come omaggio per ogni giacca acquistata riceverete il nuovo Berretto Bearnie 9097 foderato in pile.

- Maniche preformate per massima libertà di movimento;
- Corto davanti per agevolare l'accesso alle tasche dei pantaloni;
- Sagomato dietro per seguire le naturali linee del corpo e più lungo per la massima protezione in tutte le posizioni;
- Robusto poliestere e poliammide Power per la massima durata, con trattamento idrorepellente.

Tessuto: 100% poliammide 220 gr./m²
Taglie: XS - XXL

Il nostro impegno per vestirvi meglio.

Colori:



www.snickersworkwear.com

SOUDAL

Guarnizione autoespandente Soudal Acryband

SOUDAL, da sempre attenta alle problematiche dei costruttori legate alle normative sull'isolamento termico ed acustico, ha messo a punto la guarnizione autoespandente Soudal Acryband. ACRYLBAND è un nastro sigillante poliuretano comprimibile, resistente e pronto all'uso, che si espande al momento dell'applicazione sul giunto, adatto sia per applicazioni interne che esterne.


ACRYLBAND è a base di dispersioni acriliche prive di solventi e presenta un lato adesivo per facilitare l'applicazione sul giunto. Di facile applicazione, esso è al contempo isolante acustico e termico, a tenuta d'aria e d'acqua (a seconda del livello di compressione). Di odore neutro, non macchia e non sbava lungo il giunto; non necessita di mano di fondo o di finitura e si adatta alle superfici irregolari, assorbendo i movimenti del giunto.





Un nuovo classico

Design, semplicità e tecnologia: ecco i tre concetti chiave che caratterizzano i prodotti che Hoppe pre-



Cannes

senta a COLFERTEXpo 2007. La maniglia Cannes di HOPPE ne è emblema; dis-



Perth

gnata da Giugiaro Design con l'obiet-



Tenerife

tivo di proporre uno stile definito come un " Nuovo Classico ", tecnologico ma semplice, la maniglia Cannes è frutto di un attento studio ergonomico, con una sezione smussata all'interno che facilita la prensilità della maniglia grazie alla sua particolare impronta. La maniglia inoltre è caratterizzata da un nuovissimo sistema che permette di montare la maniglia nel giro di qualche manciata di secondi, senza il bisogno di attrezzi. La nuova serie Cannes di HOPPE ha co-

me coordinati la martellina per la finestra ed il maniglione per portoncino ed è disponibile nei colori ottone lucido, Resista®, cromo lucido e cromo satinato.

L'altra grande novità 2007 è la gamma HCS®, ovvero HOPPE Compact System, un prodotto unico nel suo genere che ha la caratteristica principale di contenere in un corpo unico la maniglia, la serratura ed il cilindro. Semplice e veloce da montare permette con le sue diverse versioni, senza chiave, con nottolino e con cilindro di soddisfare le diverse richieste. Facilmente applicabile sia su porte in legno che su porte in cristallo, permette di essere montato su tutte le tipologie di porte. Lo sviluppo di nuove forme moderne e di nuove finiture di tendenza permettono al sistema HCS® di inserirsi sempre più come parte integrante e di design della porta. Unica e rivoluzionaria per la tecnologia, la gamma HCS® si arricchisce di nuovi modelli dalle forme pulite ed innovative. Le nuove serie Capri e Tenerife in ottone dalle finiture cromate e le nuove serie Atlanta, Perth, Groningen e Le Havre in alluminio dalle finiture anodizzate argento fanno del HCS® un prodotto di elevato livello qualitativo, bello, facile e veloce da montare. o opaco.



Capri



Nuovi carter protezione Olive

Settembre sotto i riflettori per i nuovi carter protezione olive di FAC: a completamento della sua gamma di accessoristica per cancelli scorrevoli, che comprende ruote telescopiche, ruote con supporto interno forato, ruote con bilancino, kit rotaia a pavimento, olive lunghe in nylon, serratura a gancio sporgente, cardini inferiori regolabili, cardini decorati, perni di collegamento forati, cardini per aperture fino a 180°, battente porta-incontro con piastra ed autoportante inox serie piccola 1900, i nuovi Carter sono un esempio di come FAC sia sempre pronta a recepire l'evoluzione delle richieste del mercato in termini di sicurezza e di rispetto delle normative vigenti.

In occasione di COLFERTEXpo 2007 inoltre FAC presenterà il suo Manuale di Schede Tecniche come servizio aggiuntivo per i propri clienti e per l'utente finale. Tali schede contengono infatti utili indicazioni sui suoi articoli in merito a: caratteristiche tecniche, scelta dell'accessorio ottimale e abbinamenti con altri accessori, sequenza di montaggio, manutenzione.

Il manuale tecnico-applicativo rappre-



senta un prezioso aiuto per l'installatore nel corretto utilizzo dell'accessoristica per cancelli e portoni. La qualità degli accessori (per cui FAC, certificata ISO 9001:2000, si è distinta sul mercato) e il loro utilizzo appropriato facilita gli installatori nell'autocertificazione con la marcatura CE secondo la norma UNI EN 13241-1 e nel raggiungimento di standard qualitativi più elevati.



Quando l'automazione sposa l'estetica

Azienda che da anni interpreta la motorizzazione dei serramenti intesa come realtà del mercato da utilizzare come argomento vincente a fronte delle richieste dei clienti per ogni serramentista, fa conoscere attraverso COLFERTE_{expo} 2007 i suoi sistemi meccatronici per scuri e serramenti; la gamma molto ampia copre tutti i tipi di bandelle per ante a battente : balconi alla padovana e alla vicentina, sistemi tradizionali con bandelle dritte e zancate.

La gamma ChiaroScura per persiane si estende anche ai sistemi scorrevoli esterno muro e ad incasso nei controtelai per ante a scomparsa e si completa con i sistemi per serramenti

Alzanti Scorrevoli. Anche in questo caso gli attuatori possono essere integrati a totale scomparsa nel serramento ot-



tenendo un risultato estetico di grandissimo livello. Tutti gli attuatori prodotti rispettano le normative di sicurezza grazie ai controlli di spinta e sono gli unici in commercio a poter funzionare totalmente in automatico con i sistemi di domotica.



La cerniera a scomparsa

In occasione di COLFERTE_{expo} 2007 TecnoStamp propone la nuova cerniera a scomparsa serie 218.

Ideata come alternativa alla classica bandella in "vista", si adatta molto bene su serramenti in legno sia alla vicentina che alla padovana; con e senza fresatura per l'incasso.

Prodotta con materiali e tecnologie derivate dalla classica bandella, assicura durata e stabilità nel tempo.

Il perno in acciaio inox ed il trattamento Cover System la rendono resistente



allo sbiancamento e alla corrosione. Una linea innovativa che vi invitiamo a scoprire il 14 e 15 settembre!



La nuova frontiera della vite per legno e PVC



Heicko Italia presenta a COLFERTE_{expo} 2007 una serie di prodotti innovativi tra cui segnaliamo le nuove viti ambivalenti, ideali per montaggio sia su PVC che su legno nonché, tra i materiali sigillanti, la guarnizione e il materiale per riempimento fughe.

Particolarmente apprezzabile per la sua versatilità è la vite montaggio per PVC, ad im-



piego universale, anche per strutture in legno o metallo, con filettatura doppio principio, punta con diametro ridotto, scanalata, per la

quale è prevista una preforatura di Ø 6,0 mm e il montaggio su cemento con avvitatore a percussione.

La vite per PVC e legno presenta forma della testa esteticamente omogenea a tutte la ferramenta colorazione Silver, con il vantaggio di dover disporre di un'unica vite per legno e PVC; presenta un ampio filetto, con scanalatura, misure corte per profili, ristrutturazione con punta ottimizzata, testa tonda, e richiede una pre foratura Ø 6,0 m

La guarnizione sigillante, resistente all'acqua ed agli agenti atmosferici, aperta alla diffusione dei vapori, non richiede il trattamento chimico delle fughe e si presenta come una soffice schiuma acrilica di colore antracite (disponibile a richiesta grigio) impregnata PUR con ritardante alle fiamme. E' compatibile con i comuni materiali da costruzione.



Attuatori a cremagliera

Topp ci presenta i nuovi attuatori a cremagliera T50 e T80; caratterizzati da un design moderno e innovativo, T50 e T80 trovano naturale applicazione nell'automazione di cupole, lucernari e serramenti a sporgere di grandi dimensioni, che richiedono l'uso di uno, due o tre punti di spinta (1 corpo motorizzato master e fino a 2 corpi a trascinamento slave). Forze di spinta e corse elevate, cremagliere ad alta resistenza ai carichi di punta, grado di protezione all'acqua e alle polveri IP55, staffe regolabili su corsie laterali per rendere l'installazione semplice, veloce ed effettuabile anche in assenza di alimentazione, sono alcune caratteristiche dei nuovi arrivi Topp, un ampliamento di catalogo che garantisce maggiori possibilità di applicazione, anche su serramenti estremamente pesanti, in tutta sicurezza. T50 è la soluzione ideale nei casi di esigenze di ventilazione naturale in ambienti industriali, dove il rapporto qualità prezzo assume un'importanza predominante. L'attuatore a cremagliera è disponibile in 2 versioni, corsa massima 300mm e 500mm. In entrambi i casi la corsa è regolabile con passo di 50mm. L'installazione sul serramento è semplice e veloce grazie ad un sistema innovativo che prevede il fissaggio della staffa basculante lungo le corsie del corpo macchi-



na tramite una pinza dentata che consente di regolare il fine corsa a passi di 1mm. T80 è il top di gamma, con forza di spinta elevata unita a corsa elevata, per applicazioni su serramenti estremamente pesanti in tutta sicurezza. L'attuatore a cremagliera, nella versione 24V, ha europea che regola la materia dell'evacuazione fumo e calore, ottenendo quindi la certificazione EN12101-2 per l'applicazione nei sistemi di evacuazione fumo (motore + serramento/lucernario).



Sistema Scorrevole Sesamo

Metalglas ci svela in anteprima le novità del suo speciale stand a COLFER-Expo 2007 per invitarci a scoprire i dettagli del sistema scorrevole Sesamo, in alluminio anodizzato per vetro da 8 o 10 mm, composto da carrelli ad elevata scorrevolezza grazie alla speciale tecnica di costruzione e con meccanismo di regolazione per la messa in bolle dell'anta. La porta scorrevole a 4 ante presentata, modello "Sesamo Maxi",



in vetro sabbato, è composta da due ante fisse e due apribili. L'innovativo SLIDING TECH, sistema scorrevole su barra con tecnica in vista a scelta con un'anta o due rettamente su


vetro, è un interessante kit per la chiusura simultanea di due ante scorrevoli per il sistema Sliding tech V-3000.



Biometria per tutti

Guidata dal motto "il tuo dito come chiave" la Interel di Appiano, società specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi per l'automazione dell'impianto elettrico, propone la linea di prodotti ekey biometric systems, sistemi di apertura a riconoscimento di impronte digitali adatti ad ogni tipo di esigenze: dalla singola abitazione alle piccole aziende, alle associazioni, ecc. Sono compo-

sti da un sensore, al quale basta appoggiare il dito e, attendendo il tempo necessario per il riconoscimento dell'impronta, si apre la porta di casa, il portone del garage oppure si disattiva l'impianto di allarme: una fantastica soluzione per avere la chiave sempre a portata di "dito". I punti di forza di questo prodotto innovativo sono l'elevato fattore di sicurezza, con possibilità di duplicazione pressoché nulle e l'eliminazione dei supporti di accesso (tessere che si possono perdere o danneggiare).





Un aiuto Concreto® con Tecfi

TECFI, azienda che ha fatto della qualità e del controllo materie prime in produzione, controlli finali e in accettazione il proprio fiore all'occhiello, presenta in anteprima per Colfert S.p.A. due prodotti innovativi. CONCRETO è la nuovissima Vite a Testa Esagonale Falsa Rondella, o a Testa Tonda, o a Testa Svasata Piana per Calcestruzzo, dotata di uno speciale filetto (quello di Concreto è un BREVETTO Tecfi) per essere posata direttamente sul calce-



struzzo senza l'utilizzo degli ancoranti in Nylon o Metallici. I vantaggi sono dati sia dalle elevate prestazioni di tenuta, a parità di diametro di foratura e profondità d'inserimento, grazie al-

lo speciale filetto brevettato da Tecfi, sia dalla minore distanza dai bordi e fra gli ancoraggi, rispetto agli ancoranti metallici; inoltre è garantita una maggiore velocità dell'applicazione, specialmente per la versione a:

- Testa esagonale, per applicazioni universali, come quelle effettuate con un ancorante metallico dotato di bullone di classe 8.8
- Testa Tonda in sostituzione di ancoranti metallici per il fissaggio di grigliati per recinzioni.
- Testa Svasata Piana, laddove si disponga di particolari da fissare su cui è possibile effettuare una fresatura per l'alloggiamento della testa (potrebbe essere il caso di piastre in acciaio), o laddove la vite possa ritagliarsi autonomamente l'alloggiamento della testa, grazie alle spe-



ciali Frese Sottotesta di cui è dotata (potrebbe essere il caso di travi in legno lamellare); in entrambi i casi il risultato finale è quello di far scomparire la testa del fissaggio nel particolare da fissare.



Concede il bis, o meglio "bixacta" cerniera regolabile per i portoncini in PVC

Bixacta è una tecnologia che c'è, ma non si vede: nasce dalla reale esigenza di disporre di una cerniera regolabile per i portoncini in PVC, che tenesse conto però dell'impatto estetico sul serramento stesso. Il dipartimento di ricerca e sviluppo OTLAV ha realizzato questo nuovo prodotto con questo preciso obiettivo: realizzare



una cerniera facile da regolare, grazie alle specifiche peculiarità che derivano da anni di esperienza con la gamma Exacta, ma dal design assolutamente sobrio.

Sono state realizzate due versioni: 482 con regolazione verticale e laterale dell'anta rispetto al telaio; mentre la versione 483 consente regolazione verticale, laterale e in profondità dell'anta rispetto al telaio. Particolarmente raccomandata per il PVC, Bixacta è disponibile anche per applicazioni sui serramenti in legno.

Un'operazione semplicissima consente una precisa regolazione verticale del serramento, con l'anta montata. Con la stessa semplicità si può regolare lateralmente l'anta del serramento. Grazie alla facilità e velocità di messa a punto della cerniera Bixacta, i tempi di installazione sono notevolmente ridotti, consentendo di contenere i costi.




L'evoluzione secondo Koblenz

Tra le molte novità che saranno proposte in occasione di COLFERTexpo segnaliamo in particolare il sistema per ante rientranti a scomparsa DARWIN: ideale per i mobili della cucina e dell'ufficio, il sistema DARWIN con l'in-



novativo MOVIMENTO K-EASY facilita l'apertura delle ante e il loro posizionamento all'interno del corpo del mobile, eliminandone l'ingombro.

- L'apertura delle ante si completa con il loro inserimento nel mobile. Il movimento di apertura è semplificato dall'efficace meccanismo di richiamo.
- La chiusura del mobile è guidata dal nuovo MOVIMENTO K-EASY che garantisce la totale estrazione delle an-



te per una chiusura in sicurezza. Inoltre la manifestazione farà da vetrina al sistema per ante complanari pieghevoli e scorrevoli LIBERO, che eseguono un'apertura di 180° grazie alle innovative cerniere Kubica: perfettamente celata nelle ante, è regolabile sui 3 assi, permette l'apertura del battente di 180° evitando l'usuale ingombro di una porta battente e facilitando le operazioni all'interno dell'armadio.

Le cerniere KUBICA, posizionate sulle ante più esterne, permettono a quest'ultime di scorrere all'occorrenza, da una parte all'altra dell'armadio garantendo grande versatilità, praticità e facilità di utilizzo.

OMP PORRO

OMP Porro si riveste a nuovo con la finitura Aluminium Chrome


Nuovo look per le maniglie della OMP Porro, ditta specializzata nella produzione di accessori metallici per mobili, che quest'anno propone su tutta la propria gamma di maniglie e pomoli la possibilità di personalizzare ulteriormente la propria scelta con la finitura Aluminium Chrome.

Tra le novità 2007, COLFERTexpo 2007 farà da vetrina a due prodotti dal design innovativo ed accattivante: le maniglie ad incasso 596 e le maniglie per ante vetro ai0464v.


Le maniglie ad incasso 596 sono la sintesi del motto "Innovare nella tradizione", motivo guida delle novità 2007 che OMP PORRO presenta al proprio pubblico, in un percorso che da sessant'anni distingue la nota azienda. Una selezione di pezzi innovativi per finitura che, come tutta la gamma di maniglie e pomoli, possono essere realizzati in alluminio cromato (Aluminium chrome), arri-

chendo la possibilità di una completa personalizzazione. La gamma si implementa nelle forme più tradizionali e classiche con le nuove proposte di maniglie a incasso, maniglie per ante vetro e dei "maniglioni americani" disponibili in differenti versioni per soddisfare ogni esigenza tecnica ed estetica.

Pioggia d'argento anche per le maniglie per ante vetro ai0464v: la proposta della nuova finitura alluminio cromato (Aluminium Chrome) nasce dai segnali di tendenza del mercato dell'arredo e dal suo bisogno di differenziarsi, che OMP Porro ha colto. Aluminium Chrome è uno strumento a di-



sposizione dei progettisti e dei produttori pensato per offrire al consumatore ulteriori argomenti di scelta, coerenti con le diverse aree di gusto.



Ober

L'esperienza di Ober a COLFERTexpo 2007

In occasione della terza edizione del COLFERTexpo 2007, OBER espone una serie di avvitatori, trapani, smerigliatrici, levigatrici e banchi per l'avvitatura automatizzata di componenti.

Gli avvitatori portatili esposti si differenziano per il tipo di frizione utilizzata, per la coppia e per la velocità di avvitatura. I gruppi frizione che vengono adottati sono essenzialmente del tipo ACCU-TRK e SLIP-TRK che utilizzano due metodi diversi per realizzare e garantire la coppia desiderata:

ACCU-TRK - interrompe l'alimentazione d'aria al motore e, conseguentemente, la rotazione dell'utensile al raggiungimento del target di coppia richiesto. Questo meccanismo garantisce un'elevata precisione della

coppia di serraggio (+/- 15% negli avvitiamenti elastici e +/- 10% negli avvitiamenti rigidi);

SLIP-TRK - si tratta di una frizione a salterelli che blocca la sola rotazione dell'utensile che avvita. I diversi campi di regolazione della frizione si ottengono semplicemente cambiando le molle della frizione stessa.

L'avvitatore automatico portatile della serie VITMATIC rappresenta la sintesi dell'esperienza OBER nel campo dell'avvitamento su legno, materie plastiche e alluminio. I Vitmatic vengono preparati per risolvere in maniera ottimale ogni esigenza del cliente, sia per quanto riguarda gli elementi da serrare (viti autoforanti, metriche, autofilettanti, ecc.), sia per quanto concerne la potenza ed il controllo delle operazioni di avvitamento.

Durante COLFERTexpo sarà possibile visionare il banco di avvitatura per profili in PVC, il quale

supporta un sistema in grado di avvitare viti autoforanti per fissare con grande praticità, flessibilità e rapidità, il rinforzo metallico inserito all'interno del profilato per irrigidire il telaio.



Un'indimenticabile giornata per i 50 piloti in giallo al corso GUIDARE PILOTARE

Tanta soddisfazione e qualche brivido "on the road" per tutti i partecipanti alla giornata di sabato 26 maggio ad Adria, che ha visto la presenza di 50 piloti alle prese con le vetture e gli istruttori del programma di guida sportiva "Guidare Pilotare", sotto la direzione di istruttori esperti che hanno proposto esercizi stimolanti ed impegnativi con diverse situazioni di guida e appassionanti sfide tra i concorrenti: i piloti della scuderia Colfert nel corso della giornata si sono avvicinati al volante di Mini, BMW Z4 e X3 di diverse potenze e prestazioni affrontando slalom, cur-

ve su superfici ad aderenza ridotta, frenate improvvise: il tutto coronato da tre serie di giri in pista che hanno costituito il banco di prova per l'incoronazione dei 3 piloti della giornata: il più sportivo, il più tecnico e il più sicuro, assegnati ad insindacabile giudizio degli istruttori.

Positive le reazioni dei partecipanti che, sulla scia dell'entusiasmo respirato ad Adria, hanno suggerito la riproposizione dell'evento con nuove, stimolanti prove all'insegna dell'apprendimento e del divertimento sulle 4 ruote!



Un settembre ricco d'informazione per LABORATORIO COLFERT

COLFERT^{expo} 2007 vi offre un programma di informazione completo volto ad approfondire i temi più attuali del mercato in cui opera, dal risparmio energetico alla normativa sulla marcatura CE, dagli aggiornamenti in tema di legge 626 alle novità sugli aspetti della sicurezza delle proprie abitazioni. Assicuratevi da subito la possibilità di partecipare ad uno dei nostri workshop, indicando la preferenza a partecipare a uno degli appuntamenti in programma.

Venerdì
14 settembre 2007
ore 15:30

Convegno sul tema **Case Certificate - calde e silenziose.** *La nuova progettazione nel rispetto del Dlgs 311*

Numero di partecipanti

La conferenza sarà presieduta da un esperto dell'**ANIT - Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico**, che tratterà i punti caldi del tema con particolare attenzione alle problematiche relative agli aspetti legislativi e fiscali dello stesso.

A completamento offrirà il proprio contributo all'argomento il **Geom. Bruno Ciccoli** di **Aerwind partner Siegenia-Aubi** con un focus sul tema:

"Soluzioni di finestre per l'aerazione e il benessere indoor degli ambienti".

Sabato
15 settembre 2007
mattino e pomeriggio

Il programma prevede 6 agili aggiornamenti sulle tematiche più attuali del mercato, proposte da esperti relatori selezionati tra gli espositori di COLFERT^{expo} 2007

Lavorazioni che spongono a polveri di legno duro

Relatore: dott. Facchin - Control Chem

Pomeriggio ore 14:20 Numero di partecipanti



La sicurezza, punto focale della nostra abitazione

Mattino ore 9:30 Pomeriggio ore 16:15 Numero di partecipanti



L'evacuazione di fumo e calore: nuove prospettive

Mattino ore 10:00 Pomeriggio ore 15:15 Numero di partecipanti



Le nuove frontiere dell'Acciaio Inox e Vetro: Sistemi di parapetti e balaustrate

Mattino ore 10:30 Pomeriggio ore 16:45 Numero di partecipanti



Manuale tecnico-applicativo per l'installatore: guida all'utilizzo dell'accessoristica per cancelli e portoni

Mattino ore 11:00 Pomeriggio ore 17:45 Numero di partecipanti



La normativa europea e l'evoluzione del prodotto guarnizione

Mattino ore 11:30 Pomeriggio ore 17:15 Numero di partecipanti



Obblighi del costruttore e richieste ai produttori (DLG 192/06). Rendimento energetico degli edifici e limiti di trasmittanza nella Finanziaria 2007

Mattino ore 12:10 Pomeriggio ore 15:45 Numero di partecipanti

Fotocopiate questa pagina e inviatela, compilata, al fax 0422 498798, indicando a quali appuntamenti intendete partecipare e il numero di partecipanti previsti: ciò vi garantirà l'ingresso ai seminari che, per il loro elevato valore formativo, hanno già riscontrato un notevole interesse presso i nostri clienti e partner.

Azienda

Telefono

Fax

E-mail



COLFERT festeggia i suoi 40 anni con un ricco concorso

Anche quest'anno COLFERTexpo offre ai suoi visitatori la possibilità di partecipare all'assegnazione dei ricchi premi in palio con l'estrazione che avverrà a chiusura della manifestazione. Tra tutti coloro che effettueranno degli ordini in fiera, saranno estratti i nominativi dei fortunati vincitori che si aggiudicheranno i premi qui illustrati.

1° Premio LANCIA NEW YPSILON



2° Premio
TV color plasma 42" Panasonic



3° Premio
PC portatile notebook 15"

...e numerosi altri omaggi e premi per i nostri ospiti.

Scheda di partecipazione a

COLFERTexpo 2007

Scheda di iscrizione obbligatoria da inviare al fax **0422 498798**

Sì, parteciperemo a COLFERTexpo che si svolgerà il 14 - 15 settembre 2007

Azienda

Nome, Cognome

Funzione

Nome, Cognome

Funzione

Nome, Cognome

Funzione

Nome, Cognome

Funzione

Se desiderate registrare altri partecipanti inviate un duplicato del presente coupon con gli ulteriori nominativi. Inviandoci questa scheda compilata al vostro arrivo a COLFERTexpo riceverete **questo esclusivo omaggio**

Sponsor
ufficiali della
manifestazione

