

ANNO XII
SETTEMBRE 2019


COLFERT

window

33

Dal 1999, il magazine specializzato per
i professionisti del serramento e del mobile



YELLOW
EXPO DAYS
2019

La fiera per tutti i serramentisti

venerdì 13 | sabato 14 | settembre
Fiera di Pordenone

Protezione 3

La certezza di sentirsi protetti: serramenti antintrusione certificati



Come dimostrano le ricerche, le effrazioni anche all'interno di abitazioni private sono in costante aumento: questo è il motivo per cui molte persone non si sentono al sicuro a casa propria. ❶ Con i manuali tecnici SIEGENIA avrete a vostra disposizione strumenti decisivi che vi permetteranno di produrre da subito serramenti antintrusione certificati. ❷ Risparmierete tempo, denaro, manodopera e documentazione. ❸ Affidatevi all'esperienza di un'azienda leader all'avanguardia da più di 100 anni per essere sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.

Per maggiori informazioni potete scrivere una mail all'indirizzo info-i@siegenia.com.



Direzione e Redazione
COLFERT spa
 Via Raffaello, 31 - Zona S.P.Z.
 31021 Mogliano Veneto (TV)
 Tel. +39 041 45745 • Fax +39 041 5970849
 www.colfert.com • colfert@colfert.com

Direttore Responsabile **Mirco Zanato**
 Redattore Responsabile **Viviana Surian**

Comitato di Redazione
Daniele Zanato, Ornella Nicoletto,
Elena Camarin, Katia Bianchin

Hanno collaborato
Studio Paronetto, Katia Bianchin, Elena Camarin,
Enrico Piovesan, Claudio Vendrame

Grafica **Studio Creativamente**

Stampa **Tipolitografia CTO srl**

Iscrizione al Tribunale di Vicenza N. 1204 del 07.04.2008

Gli articoli firmati riportano l'opinione degli stessi autori senza che questa sia necessariamente condivisa dalla Direzione della testata. La Direzione, inoltre, non si assume responsabilità per le informazioni contenute nei testi pubblicitari e redazionali. Ogni autore è pienamente responsabile di quanto pubblicato. È vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione dell'Editore.

33

COLFERT window

ANNO XII
 SETTEMBRE 2019



6

l'editoriale

di Mirco Zanato

05 Il mondo che cercavi

speciale YED 2019

di Viviana Surian

06 3 buone ragioni per essere a YED

di Elena Camarin

08 L'accoglienza COLFERT a YED 2019

a cura della redazione

11 L'arena della posa a YED 2019

di Enrico Piovesan

13 YED Expo Tour

a cura della redazione

15 YED AWARD

a cura della redazione

17 Vetrina delle novità

approfondimento tecnico

di Claudio Vendrame

34 YED apre le porte a sicurezza e design

social media marketing

39 COLFERTexpo YED si avvicina.

È tempo di redigere il piano editoriale di Facebook

sicurezza

di Ornella Nicoletto

42 La sicurezza nelle esposizioni aziendali aperte al pubblico

social media marketing

di Katia Bianchin

44 LinkedIn per le aziende: guida all'utilizzo del social. Seconda parte

eventi

di Elena Camarin

46 3ª edizione del Torneo COLFERT Golf Cup

dai nostri partner

a cura della redazione

47 Europrofili. SPRINT



39



42

SOMMARIO

Il telaio visto da una nuova prospettiva



ECLISSE 40 Collection



Un telaio in alluminio anodizzato che diventa elemento d'arredo, esaltando la porta come una cornice. **Una superficie inclinata a 40 gradi** che conferisce un senso di profondità alla parete, dietro la quale si nasconde una porta ECLISSE Syntesis filo muro.

Scopri tutte le finiture su eclisse.it



V E D I A M O O L T R E



Il mondo che cercavi

Caro cliente, stiamo lavorando per confezionarti la **nona edizione di COLFERTexpo** che da quest'anno prenderà il nome di Yed (Yellow Expo Days). Un passaggio che vuole sottolineare che questa è **la fiera di tutto il mondo del serramento**, non solo dei clienti COLFERT.

Yed è uno strumento di condivisione, per accrescere le nostre conoscenze, un'opportunità per prendere spunto dalle attività dei colleghi... e anche sorridere (giallo positivo).

La tua presenza è per noi vitale.

Ricordati che partecipando a Yed non

pagherai alcun ingresso, non sarai costretto a fare nessun acquisto, né prima, né dopo e verrai premiato per le visite che effettuerai agli stand dei nostri espositori. Non per ultimo ti ricordo che il servizio ristorazione è gratuito per tutta la durata della manifestazione.

Il mondo cambia e non sarà certo il passato a definire ciò che siamo.

È quello che facciamo che dice chi siamo. Yed è una grande opportunità per stare al passo del cambiamento.

Se c'è qualcos'altro che possiamo fare per convincerti a venire faccelo sapere, saremo ben lieti di soddisfare le tue esigenze. Ti aspetto a Yed.



**Se sulla strada
incontri un bivio...
prendilo!**



Si avvicina la data in cui YED aprirà le porte ai propri visitatori: Pordenone, 13 e 14 settembre 2019, ore 9.00/18.00

MI DAI **3** BUONE RAGIONI PER VENIRE A PORDENONE A YED?

Sfatiamo i 3 falsi miti legati alle fiere: guida pratica e divertente ai vantaggi di YED per visitatori

Quali vantaggi mi offre visitare una fiera di settore come YED - COLFERTexpo?

1

- Informazioni complete e sintetiche fornite direttamente dal produttore
- Eccellente comparabilità delle proposte tecnico/commerciali
- Possibilità di valutare obiettivamente nuovi prodotti o servizi, toccandoli con mano
- Entrare in contatto con nuove aziende.

Ma nell'era di Internet ha ancora senso che partecipi ad una fiera di settore?

2

SI: la risposta viene da 250 società statunitensi intervistate* sull'argomento:

- per il **91%** Internet non sostituisce la fiera
- per il **55%** il contatto personale è insostituibile
- per il **35%** il prodotto dovrebbe essere visto e discusso
- per il **10%** le risposte alle domande poste in fiera sono più complete

*Fonte: International Association for Exhibition Management

Le fiere sono ambienti troppo dispersivi, riuscirò a visitare YED per intero?

3

YED è stata voluta, fin dal 2003, con l'obiettivo di creare una fiera che sia al contempo un punto d'incontro tra clienti e fornitori di COLFERT, in un ambiente informale dove ciascuno degli attori possa sentirsi a proprio agio.

Proprio per questo il formato di YED non è improntato alla spettacolarità degli stand o ad enfatizzare l'ampiezza o lo sfarzo degli allestimenti, bensì alla natura di luogo creato per favorire il dialogo in uno spazio a misura d'uomo, pensato per facilitarne la visita ed abbattere le barriere tra i partecipanti.

E se ancora non bastano queste 3 tesi a convincervi a partecipare, eccovi altri 6 buoni motivi



Ingresso e parcheggio gratuito




Oltre 100 aziende espositrici

5 percorsi tematici



LEGNO

percorso marrone



PVC

percorso rosa



ALLUMINIO E FERRO

percorso azzurro



CHIUSURE DI SICUREZZA

percorso rosso



POSA IN OPERA E UTENSILERIA

percorso verde



Portale web per pianificare la propria agenda



Servizio bar e catering gratuito



Omaggio importante per le aziende che visiteranno più stand*

** Scopri come a pagina 13*



doora
ACCESSO FACILE DA REMOTO



GESTIONE DI B&B DA REMOTO ...

Semplice e modulabile, DOORA è una soluzione perfetta per gestire tutti gli accessi senza bisogno di chiavi, badge o telecomandi che rischiano di essere smarriti, clonati o ritrovati da persone non autorizzate.

DOORA è ideale per gestire anche l'ingresso di chiunque debba occasionalmente entrare in casa tua.



Il modo più comodo e sicuro di accogliere i tuoi ospiti.

Doora in poi... niente chiavi e niente stress!



L'ACCOGLIENZA COLFERT A YED 2019

La calorosa accoglienza che contraddistingue gli eventi di COLFERT sarà uno dei must di YED 2019. Ecco allora una carrellata di servizi pensati per i nostri espositori e visitatori, per farvi come sempre sentire a casa.



1

Alberghi convenzionati della zona


Nella pagina del sito COLFERTexpo dedicata a "dove alloggiare" troverete una selezione di alberghi e agriturismi, a massimo 15 minuti dalla fiera, che vi potranno offrire tariffe convenzionate per il vostro soggiorno.



2

Ristorazione selezionata della zona

Se avete la necessità di cenare in un buon ristorante, che sia vicino alla fiera, contattateci direttamente alla mail elena.camarin@colfert.com e sarà un piacere segnalarvi qualche alternativa valida per le vostre cene, tra i ristoranti da noi selezionati.



3

Miniclub per i vostri bambini

Nella giornata di sabato 14.09.2019, mentre voi visitate in tranquillità la fiera, avete la possibilità di lasciare i vostri bambini al nostro FAB LAB, uno spazio dedicato solo a loro. I *laboratori Make and Play* sviluppano la creatività e la manualità attraverso attività ludiche e divertenti. Laboratori di costruzioni, di disegni con robottini e di robotica permetteranno ai vostri bambini di passare del tempo divertendosi e imparando tante cose nuove. Gli educatori saranno presenti dalle ore 9.00 alle ore 18.00 per coordinare le attività. Il servizio è completamente gratuito e attivo per bambini dai 5 anni in su.



Parcheggi 4

Ecco la mappa dei parcheggi nelle vicinanze dei padiglioni 8 e 9, dove si svolgerà YED 2019.

5 Come arrivare

Il polo fieristico di Pordenone si trova in una posizione strategica per la centralità rispetto al Triveneto. È perfettamente servito sia dalla rete autostradale che da quella ferroviaria, a pochi passi dalla fiera.

Pordenone Fiere

Viale Treviso 1, 33170 - Pordenone.



Magic²



Il nuovo sistema invisibile originale per porte scorrevoli





Savio presenta
la Light Experience.
Più luce, più leggerezza

laugomau/ve

**Maglev e RollUp,
i nuovi alzanti scorrevoli SlideArt.**

- SlideArt rinnova la progettualità: da oggi profili minimali anche per gli alzanti scorrevoli
- Tecnologie innovative per serramenti in legno
- Meccanismi di movimento completamente invisibili
- Versioni Manuali o motorizzabili
- Ottime prestazioni energetiche
- SlideArt rinnova anche la convenienza: prezzi uguali ai serramenti tradizionali

Savio RollUp, sistema a carelli appesi.

- Portata 400 kg e 3,2 metri di ampiezza anta
- Fluida e leggero anche dopo un lungo inutilizzo

Savio Maglev, a levitazione magnetica.

- Portata 250 Kg/ml per ante fino a 4 m
- Magnetici garantiti 400 anni
- Niente manutenzione e consumo di energia.

SlideArt Maglev e RollUp.
Savio rinnova l'arte dello scorrevole

— Soglia 0, zero barriere architettoniche —



SAVIO
Open mind for closing systems.
savio.it



L'ARENA DELLA POSA A YED 2019

Il calendario degli appuntamenti di formazione durante COLFERTexpo 2019

I visitatori di Yed 2019 potranno godere di un'area dedicata interamente alla posa in opera, avendo a disposizione da una parte una piccola Arena per poter partecipare a degli incontri da 30 minuti ciascuno per approfondire il tema del Marchio Posi Qualità proposto da LegnoLegno. Dall'altra, proprio di fronte all'arena, troveranno lo spazio Area Yellow, dove potranno toccare con mano i sistemi di posa, i materiali e gli strumenti utilizzati per la posa di qualità.

**CONSORZIO
LEGNOLEGNO**

**PROGETTO
POSA
ECCELLENTE**

I formatori COLFERT in collaborazione con il consorzio Legnolegno, hanno già previsto delle date autunnali in cui verranno proposti dei corsi di formazione per la Posi Eccellente, per supportare i nostri clienti in questo momento storico particolarmente esigente con la norma 11673 2/3 in approvazione. Il corso è fondamentale per la qualifica dell'operatore ed è inoltre il primo passo nel cammino di Marchio Posi Qualità. Per qualsiasi informazione contattate: elena.camarin@colfert.com

Tutte le informazioni e le spiegazioni, sia dei requisiti dati dalla norma in questione, sia del progetto Marchio Posi Qualità verranno spiegati e approfonditi durante gli incontri della durata di mezz'ora a Yed 2019, questo il calendario degli appuntamenti:

Norma 11673 1-2-3 e la gestione della posa. COLFERT c'è.

»» Arena della posa ««

Venerdì 13 settembre

11:30-12:00

14:30-15:00

16:00-16:30

Sabato 14 settembre

9:30-10:00

11:00-11:30

14:30-15:00

16:00-16:30

Programmate la vostra visita a Yed 2019 e dedicate 30 minuti del vostro tempo ad un argomento estremamente attuale e necessario per le richieste del mercato attuale.

Da luglio 2019 COLFERT è CENTRO AUTORIZZATO POSA QUALITÀ, ovvero distributore di:

- PRODOTTI di aziende con MARCHIO PROGETTAZIONE POSA QUALITÀ SERRAMENTI
- Supporto informativo sul MARCHIO POSA QUALITÀ
- Corsi autorizzati di Formazione e Qualifica
- Workshop e seminari relativi alla posa in opera e al MARCHIO QUALITÀ
- Tecnici qualificati di riferimento per approfondimenti tecnici
- Strumenti di comunicazione e promozione commerciale



DFV / WORLDWIDE QUALICOATING

ITALIA / BRASILE / AUSTRALIA

VERNICIATURA CERTIFICATA E GARANTITA

DFV si rinnova per rispondere ancora di più alle esigenze dei professionisti del mondo dell'alluminio, imprese e artigiani. Grazie agli Investimenti rilevanti dedicati ai servizi logistici e agli evoluti impianti di produzione per la verniciatura, **DFV** è sempre di più un punto di riferimento in Italia e nel mondo.

Una grafica rinnovata anche per il sito **dfv.it**, uno strumento di lavoro efficace che ti accompagna nel **#MondoDelColore**.

www.dfv.it

yed expo tour

www.yeditaly.com
www.colfertexpo.it



1 **PARTECIPA**
A **COLFERT expo** **yed**



2



VISITA
GLI STAND DEGLI
ESPOSITORI
EXPO TOUR



3


RICEVI IN
OMAGGIO

La SOUNDBAR




I 5 percorsi tematici

LEGNO




percorso
marrone

PVC



percorso
rosa

ALLUMINIO E FERRO



percorso
azzurro

CHIUSURE DI SICUREZZA



percorso
rosso

POSA IN OPERA E UTENSILERIA



percorso
verde

Come partecipare:

1. **Visita minimo 15 espositori** di Expo Tour su 3 percorsi a scelta tra quelli proposti sopra.
2. **Ottieni il Timbro** ad ogni Visita che verifica la tua visita
3. **Ritira l'omaggio** all'uscita.

Chi può partecipare:

Serramentisti del Settore Legno, Pvc, Alluminio, Ferro; Fabbri, Commerciali Serramenti, Produttori di Porte, Contract, Produttori di Mobili e Montatori di Serramenti.

NB: Il passaporto è nominale e non è possibile accumulare i Timbri. Massimo 2 Soundbar per Partita IVA.

TECTUS® Glass

Il sistema di ferramenta
completo per porte
in vetro

Con il sistema di cerniere TECTUS Glass, SIMONSWERK ha sviluppato una soluzione estetica, funzionale ed universale per installare porte in vetro complanari con il telaio. L'anta, il telaio e la cerniera infatti restano sullo stesso piano – il miglior requisito per un design minimale combinato alla massima trasparenza.

SIMONSWERK propone una soluzione per le porte in vetro che oltre alla cerniera TECTUS Glass offre, in alternativa alla ferramenta standard disponibile in commercio, una chiusura magnetica e una maniglia. La caratteristica principale sta nel fatto che l'intero assemblaggio non richiede lavorazioni del vetro.

TECTUS® Glass – Il programma completo



Sistema
di cerniere



Maniglia



Incontro
magnetico



Magnete
di chiusura

Visitateci!

COLFERTexpo

Fiera di Pordenone

13.-14. Settembre 2019



Maggiori informazioni su:
www.tectus-glass.com



YED sarà il palcoscenico dell'eccellenza del mondo della ferramenta e degli accessori per il serramento. L'impegno degli espositori per proporre l'innovazione merita un riconoscimento speciale: ecco perché nasce **YED AWARD.**

YED Award intende segnalare e premiare le **Aziende più innovative tra gli Espositori della Fiera produttori di Ferramenta ed Accessori per Serramenti.**

3 vincitori

Una Giuria altamente qualificata e super partes, composta da un docente universitario IUAV, un architetto, un designer e dalla redazione di Nuova Finestra e Showroom Porte&Finestre, individuerà tra tutte le proposte degli espositori

3 prodotti da premiare ex aequo.



Inoltre la Giuria attribuirà un

Riconoscimento speciale a:

- **il Prodotto finito** (finestra, porta, porta d'ingresso, oscurante...) ritenuto Outstanding per funzionalità, design, caratteristiche e prestazioni;
- **l'Allestimento** che saprà meglio interpretare lo spirito YED;
- **il Team** più accogliente e preparato nella narrazione dell'identità dell'azienda e dei prodotti.

I riconoscimenti verranno consegnati durante la giornata conclusiva di YED.

il 14 settembre
vieni a scoprire
i vincitori in fiera!



AD Pagine Gialle

INTRO

You can't skip it

Design in sicurezza made in Italy dal 1984

www.bauxt.com

Bauxt®

La fiera per tutti i serramentisti

yed

YELLOW
EXPO DAYS
2019

speciale

Vetrina delle novità



Gli espositori si presentano e ci anticipano le ultime novità e tendenze del mondo della sicurezza, del risparmio energetico, della protezione solare, della posa e della lavorazione del serramento.

Ferramenta, complementi, profili, strumenti e macchine che tutti i serramentisti, i progettisti, i rivenditori ed i posatori potranno toccare con mano presso gli stand presenti a YED, polo ideale per scoprire le innovazioni del settore, esplorare le diverse soluzioni e gettare uno sguardo al futuro del nostro mercato.

www.yeditaly.com
www.colfertexpo.it



HOPPE®
La maniglia che arreda.



SecuForte® –
semplice. diversa. più sicura.

SecuForte® offre uno standard completamente nuovo nella protezione antieffrazione. Grazie alla tecnologia speciale una martellina con SecuForte® si blocca automaticamente alla chiusura o al ribaltamento della finestra. Può essere successivamente riattivata premendo la maniglia in direzione della rosetta e facendola ruotare.

Il concetto unico di SecuForte® protegge in modo efficiente dagli strumenti di perforazione del vetro, perforazione del telaio o azionamento della martellina dall'esterno.

HOPPE S.p.A. • Zona Industriale, 1/5 – Eurocenter • I-39011 Lana (BZ)
Tel. 0473 640111 • www.hoppe.com • info.it@hoppe.com

IAM DESIGN
INNOVATION ARCHITECTURAL METAL



ClearVISTA

1 profilo per diverse possibili applicazioni

- / installazione direttamente su infisso
- / installazione sulla facciata
- / installazione sul controtelaio della porta finestra

Nuovo sistema che permette la creazione di balconi alla francese. Progettati per il montaggio verticale, i sottili profili di montaggio consentono di creare un parapetto quasi invisibile con distanze fino a 3000 mm con un'altezza massima di vetro di 1100 mm.

Prodotto disponibile in acciaio inox satinato o nella versione in acciaio zincato.

Adatto per uso medio-leggero, interno ed esterno.



IAM Design is a division of Ind.i.a. spa (Gonzato Group)
Via Vicenza, 6/14 (SP46) – 36034 Malo (Vicenza) Italy
Tel. +39 0445 580 580 • Fax +39 0445 580 874
info@iamdesign.com • iamdesign.com

Entra nel mondo 3M

Scopri le soluzioni per porte e finestre.

www.3mitalia.it/incollaggio-e-assemblaggio



Produzione porte e finestre
In Legno e Legno/Alluminio
di Qualità e Design Italiano

L'Azienda nasce nel 1965 e grazie all'esperienza maturata in oltre 54 anni di attività, è in grado oggi di proporre ai propri clienti prodotti di grande qualità, impreziositi dall'inconfondibile "Italian Style".

Nei nostri laboratori, grazie al personale altamente qualificato e a impianti di ultima generazione, produciamo Porte e Finestre in Legno e Legno/Alluminio che rispondono ai più alti standard di qualità di durata e prestazioni. Senza dimenticare l'armonia e lo stile che da sempre contraddistingue le creazioni Made in Italy.

Le essenze di Rovere e Frassino utilizzate per la realizzazione dei nostri prodotti sono di grande qualità.

I nostri prodotti sono studiati appositamente per rispondere alle esigenze di ogni singolo cliente, e sono personalizzabili in tutte le componenti per avere un risultato finale che soddisfa completamente le richieste del cliente stesso.

La Nostra Produzione Comprende:

- Finestre e Alzanti Scorrevoli in Legno e Legno/Alluminio
- Porte Interne
- Porte d'Ingresso e Blindate
- Oscuri - Frangisole motorizzati



Anfit presente a
COLFERTexpo 2019

ANFIT, Associazione Nazionale per la Tutela delle Finestre Made in Italy, sarà presente a COLFERTexpo 2019, in programma alla Fiera di Pordenone a metà settembre. Un evento giunto alla nona edizione e che si sviluppa attorno allo slogan "Idee e strumenti per qualificare il serramento", un concetto che rispecchia perfettamente le idee di ANFIT.



COLFERTexpo è organizzato da COLFERT, azienda associata ANFIT, una realtà con quasi mezzo secolo di attività alle spalle nel campo della serramentistica e che abbraccia il settore degli infissi in alluminio, legno e PVC. Ed è diventato un punto di riferimento in grado di rappresentare sul palcoscenico del Nord Est tutta la filiera della ferramenta e degli accessori, inclusi sistemi di oscuramento, protezione e sicurezza, involucro edilizio e schermature.

ANFIT sarà a COLFERTexpo per ribadire con forza le proprie convinzioni: difendere il serramento realizzato in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente e quindi dotato della marcatura CE, promuovere un prodotto di qualità e assicurato e tutelare il comparto dalla concorrenza sleale. Scegliere un serramento garantito da ANFIT è quindi il modo migliore per assicurarsi qualità e sicurezza nel tempo.

Volete confrontarvi con noi su queste problematiche, sul recente e aversato Decreto Crescita o semplicemente conoscere la nostra ampia attività? Veniteci a trovare a COLFERTexpo 2019 alla Fiera di Pordenone. Vi aspettiamo.

SERIES
TWIN FLOW

Dualtech System

**DOPPIA POTENZA,
DOPPIA PULIZIA**

TWIN FLOW SERIES

La gamma di ultima generazione dotata di Dualtech System con 2 power units: doppia potenza al servizio della pulizia. AR Blue Clean 4.0 e 5.0 Twin Flow: il nuovo concetto di idropulitrice.



www.annovireverberi.it

Annovi Reverberi spa - Cleaning Division | Via Aldo Moro 40 41030 Bomporto, Mo (Italy)

Nuovo Canter 3S13
con ribaltabile
trilaterale Scattolini
ed aria condizionata.

TUTTO INCLUSO

€ 290/mese*

TAN fisso 1,9%

TAE 2,7%

**ALL INCLUSIVE CANTER:
TUTTO INCLUSO.
OFFERTA VALIDA SU TUTTA LA GAMMA**

inoltre Service contract «BestBasic» a soli: **€ 39/mese****

Nuovo Canter può essere tuo a condizioni eccezionali, grazie al nuovo leasing a tasso agevolato valido su tutta la gamma da 35 a 85.5 quintali; affrettati perché l'offerta termina il 30 Settembre 2019.

*Esempio di leasing riferito a Fuso canter TF1 New 3S13 passo 2500 mm con allestimento ribaltabile trilaterale Scattolini con sponde in acciaio o alluminio. Anticipo 5.000 euro, 59 canoni da 290 euro più riscatto finale 6.465 euro. Durata 60 mesi, chilometraggio totale 300.000 Km. TAN fisso 1,9%, TAE 2,7%. Prezzo di listino con optional (aria condizionata) 35.975 euro (messa su strada esclusa). Prezzo di vendita euro 33.180 (messa su strada esclusa). Spese istruttoria 300 euro. I valori sono tutti IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 Settembre 2019, solo per possessori di partita IVA, salvo approvazione Mercedes-Benz Financial Services. L'offerta è valida unicamente presso i concessionari Fuso Italia aderenti all'iniziativa. Fogli informativi presso la Concessionaria. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale; immagine a titolo illustrativo.

** Manutenzione ordinaria, come previsto dalla documentazione di bordo che include ispezioni/registrazioni tecniche della meccanica del Veicolo, sostituzione di liquidi ed elementi di filtraggio previsti dalle direttive del costruttore e contenute nel "Libretto Service"; controlli periodici previsti dalle direttive del Costruttore contenute nel "Libretto Service"; motore, batteria, sistemi elettrici, organi di sicurezza, lampadine, impianto di scarico, livelli degli olii, liquidi per radiatore ed impianto lava tergicristalli, antigelo. Contratto valido per 60 mesi/180.000 km.

Carraro SpA
Concessionaria Ufficiale di vendita e assistenza
Mercedes-Benz Trucks - www.gruppocarraro.it

Via Belluno, 62 - Sedico (BL) - Tel. 0437 8511
Via Priula, 107 - Nervesa della Battaglia (TV) - Tel. +39 0422 5211
Circonvallazione Est, 78 - Castelfranco Veneto TV - Tel. +39 0423 4888
Via Nazionale, 53 - Località Produttiva Pradamano (UD) Tel. +39 0432 641115



SOGLIA UNITERMO PVC

La prima soglia per serramenti in PVC personalizzabile per tutti i tipi di profilo

- Tenuta all'acqua classe 9A
- Estensibile da 70 mm a 88 mm
- Rivoluzionario sistema di fissaggio personalizzato che ne permette lo smontaggio senza problemi

www.cce.it | info@cce.it

SERIE 552-5xx SEGHE A TAZZA DIAMANTATE

Le seghe a tazza diamantate sono state sviluppate per professionisti che necessitano di forare su materiali duri, sui quali sarebbe difficile forare adoperando seghe a tazza tradizionali. Queste seghe a tazza garantiscono prestazioni eccellenti ed una durata di vita superiore! Diamante con cristalli cubo-ottaedrici estremamente forti e resistenti per garantire tagli rapidi e puliti ed una durata fino a 10 volte superiore. Per piastrelle (Ceramica & Gres), Pietra dura, Mattoni, Muratura.



Riempiuta con cera refrigerante

M14



MAX RPM
14000

19mm
3/4"



CODICE	D mm	I mm	L mm	S mm
552-506	6	35	60	M14
552-508	8	35	60	M14
552-510	10	35	60	M14
552-512	12	35	60	M14
552-520	20	35	60	M14
552-525	25	40	60	M14
552-528	28	40	60	M14
552-535	35	40	60	M14
552-543	43	40	60	M14
552-568	68	40	60	M14
552-501-06	SET 6 PEZZI 552-506 / 552-508 / 552-510 / 552-512 / 552-GUIDE / 552-EX14			

CMT ORANGE TOOLS

C.M.T. UTENSILI S.p.A. Via della Meccanica
61122 Pesaro, Fraz. Chiusa di Ginestreto
Tel. +39 0721 48571 - Fax +39 0721 481021
info@cmtorange.com - www.cmtorange.com



Colle Viniliche Bindulin. Qualità e Certificazioni

In periodo di crisi, l'utilizzatore viene spesso tentato ad acquistare ed utilizzare il prodotto più economico, trascurando requisiti importanti come qualità e durata. Questo avviene sovente anche nel campo dei Collanti per falegnameria, pur sapendo che le colle, sono la base con cui vengono realizzati arredi e serramenti di prestigio e che se qualcosa dovesse cedere, il lavoro di ripristino sarebbe laborioso e oneroso, inversamente proporzionale al costo di un collante di alta qualità e considerando la piccola quantità di colla che serve per incollare un tenone o una spina, direi che risparmiare sulla colla è da ritenersi sciocco e molto pericoloso.




Il programma di colle Viniliche Bindulin percorre da sempre la strada della qualità costante nel tempo. Bindan B4 monocomponente e Bindan P in classe D3/B3 ne sono l'esempio! Questi due collanti vinilici si posizionano al top della gamma Bindulin. Sono prodotti lavorati con resine superiori che conferiscono alla linea collante una resistenza meccanica ed agli agenti atmosferici, superiore a tutti gli altri collanti vinilici. Proprio per questo, Bindan B4 e Bindan P vengono utilizzate con successo da svariati anni, nella costruzione di profili lamellari, serramenti, manufatti che andranno a diretto contatto con umidità e calore. La Bindulin non è mai voluta scendere a compromessi di prezzo/qualità, fornendo prodotti che danno sicurezza e garanzia nel tempo al falegname che produce manufatti per clienti esigenti. Sono collanti in assenza di carica riempitiva (carbonato di calcio ecc.), con tutte le certificazioni in regola per l'utilizzo in ambienti esterni o laddove sia richiesta una grande tenuta meccanica e resistenza al calore (creep test e Watt 91), oppure certificazioni di non nocività e assenza di solventi o formaldeide (EN71).

La Bindulin comunque non si ferma solo ai collanti vinilici. Il programma completo, soddisfa tutte o quasi le esigenze del falegname, qualsiasi cosa esso produca. Una gamma di qualità che i nostri tecnici qualificati, saranno ben lieti di proporvi o consigliare in base alle svariate esigenze che capitano durante le lavorazioni.

PRODOTTI & TECNOLOGIE

La gamma e le soluzioni customizzate



UTILITY
DIADORA

Lavorare sicuri aiuta a vincere ogni sfida.

NET BREATHING SYSTEM
GEOX

Il team Aprilia Racing sceglie Glove Tech. Pronte a tutto.

La calzatura traspirante nel mondo dell'antifortunistica. Resistenza al calore, isolamento dall'umidità e antiscivolo per una performance senza eguali.

DFV | Verniciatura ezy DFV:
100% qualità italiana,
certificata e garantita.

DFV è leader globale nel mercato della verniciatura dell'alluminio con decorazioni effetto legno ed è presente su tutto il territorio nazionale e internazionale, con sedi produttive a Lecce, Venezia, Agrigento, San Paolo del Brasile e Sydney in Australia. Disponibili tutti i colori Ral, in varie tipologie di finiture e nelle diverse classi di verniciatura. Gli effetti legno DFV, core business dell'azienda, nascono dalla sapiente applicazione di **sole vernici in polvere** e sono realizzati seguendo **processi brevettati** che ne **garantiscono bellezza e durabilità nel tempo**. Ricerca e innovazione tecnologica, evoluzione logistica e infrastrutturale, professionisti instancabili e team multidisciplinari sono sempre a disposizione degli oltre **1300 clienti** che, ogni giorno, rinnovano la loro fiducia a un partner strategico di eccellenza. **L'elevata automazione** degli impianti, la gestione informatizzata dei processi produttivi, della movimentazione e del magazzino anche in conto terzi, la **supervisione automatica degli impianti** e i **controlli scrupolosi** in tutte le fasi della produzione, la rete distributiva capillare ed efficiente, il **rispetto e la cura per tutti gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale** e alla **sicurezza dei lavoratori**, la forte motivazione e la grande competenza delle risorse umane fanno di **DFV un'azienda leader nella verniciatura di altissima qualità, 100% italiana, certificata e garantita per 10 o 15 anni.**



Chiudiporta TS92 XEA

Alto livello di design con tecnologia EASY OPEN per una facile apertura della porta.

Per saperne di più visita il sito:
www.dormakaba.it



Linea TOTAL GLASS. Importanti aggiornamenti in fiera

La linea TOTAL GLASS ha ricevuto importanti aggiornamenti, che saremo lieti di presentarvi:

- Serie 100 e 200: profili per fissaggio a pavimento in barra unica per l'edilizia residenziale;
- Serie 800: profili universali per ogni tipo di fissaggio in barra unica, per edilizia pubblica e residenziale;
- Serie 700: pensilina in barra unica, testata per i più rigidi carichi neve e vento;
- Il nuovo articolo TG 819 per fissaggi puntuali, certificato per edilizia residenziale



Tutti i supporti TOTAL GLASS sono studiati per agevolare al massimo le operazioni di posa, installazione ed eventuale manutenzione, dando inoltre la possibilità di illuminare le vetrate mediante strisce LED impermeabili a luce bianca e/o multicolore.

europrofili

SISTEMI PER SERRAMENTI

ET680 LIFE L'evoluzione dei sistemi legno alluminio

Dal lavoro di ricerca e sviluppo sui sistemi legno alluminio nascono due progetti caratterizzati da un design minimalista, massimizzazione della superficie vetrata e semplicità di assemblaggio e prestazioni termiche.


Per raggiungere tali obiettivi, il nostro ufficio R&S ha lavorato sulla riduzione delle sezioni di telaio e anta del serramento in legno, in modo da massimizzare la superficie vetrata ed avere la possibilità di far "scompare" il battente.

Il sistema, denominato ET680 LIFE, ha come peculiarità l'innovativo sistema di montaggio dei profili in alluminio che vanno a ricoprire il telaio di legno. Esso, infatti, viene verniciato smontato ed assemblato meccanicamente sul telaio di alluminio precedentemente assemblato.

Il sistema rappresenta, all'interno dell'intera gamma di sistemi legno alluminio, la massima espressione del minimalismo nell'architettura contemporanea. Questa si caratterizza per il tratto lineare delle forme prive di orpelli, infatti il battente, che scompare dietro al profilo del telaio, rende il design pulito e rigoroso, aumentando al contempo la superficie aerilluminante.

Il sistema ET680 LIFE è la chiave per potersi presentare in un mercato in continua evoluzione dai tratti sempre più minimalisti che risponde a requisiti sia estetici che funzionali.

Soluzioni moderne e dal design pulito che mirano anche ad un abbattimento dei costi di gestione.



Integrator



Bullet



Ranger



Albatros





NIO, la tecnologia supersicura che non ha bisogno di chiavi

Gestire in sicurezza gli accessi di casa, dell'ufficio o dell'azienda, ottenendo comfort e praticità.

Con NIO non sono necessarie chiavi fisiche. È sufficiente utilizzare i dispositivi wireless dedicati, oppure integrarlo nel sistema di building automation preesistente.

La porta sarà sempre chiusa con le sue mandate in totale sicurezza, grazie al cilindro motorizzato NIO dotato di batterie ricaricabili. L'installazione può avvenire su qualsiasi porta, anche blindata, senza cablaggi o opere murarie.



NIO

La tecnologia supersicura che **non ha bisogno di chiavi.** E ti semplifica la vita.

OLTRE sembra uguale



OLTRE è il nuovo maniglione antipanico 100% made in Fapim, dalle performance eccellenti e in assoluta continuità delle forme. Il comando esterno è caratterizzato da una estetica rinnovata in sintonia con la linea Olimpo.

Made in Italy

fapim
Life in evolution



FESTOOL

Senza polvere con sistema

Festool offre le migliori soluzioni di sistema per tutti i lavori con il legno.


Per maggiori informazioni visita www.festool.it

Utensili per esigenze superiori

GRUPPO **FINESTRE**



la finestra è **LUCE**



INNOVATIVI PER PASSIONE DAL 1965

www.gruppo finestre.it

800-939404

SISTEMA CASSONETTO RESTAURO

EASY CLICK

SISTEMA BREVETTATO



Il cassonetto in PVC di Ital-Plastick rappresenta la soluzione ideale per un elevato isolamento acustico e termico grazie alla conformazione multicamera ed al sistema con guarnizione ad innesto rapido. Un'altezza standard di ben 186 mm (rifilabile a diverse misure e altresì prolungabile), differenti finiture frontali facilmente realizzabili unite a livelli di finitura dell'angolo elevati, consentono il suo impiego nelle più svariate situazioni: dai restauri fino alle nuove realizzazioni, con l'obiettivo sempre di unire un design minimalista alle elevate performance prestazionali che lo caratterizzano.



VALORE DI TRASMITTANZA
1,3026 W/m²

Ital-Plastick Srl
Viale dell'Artigianato, 20 - 35013 Cittadella (Pd) - Italy - Tel. +39.049.9417811
E-mail: italplastick@italplastick.com - www.italplastick.com



Forza nel dettaglio

Lo slogan di HAUSTÜREN-RING si riferisce in modo diretto alle soluzioni particolari nelle varie fasce di produzione. Haustüren-Ring offre soluzioni per numerosi dettagli. Per un'ottima ventilazione posteriore delle battute di vetro, il telaio in acciaio è forato sia dalla parte superiore che da quella inferiore.

In combinazione con i listelli in legno massiccio utilizzati nell'anima del pannello, si garantisce la funzionalità della ventilazione delle battute di vetro indipendentemente dalla forma, grandezza e posizione della finestratura, nonché senza finestratura.

Questo è particolarmente raccomandato per le nuove costruzioni o in luoghi con un clima molto umido, quali le città lagunari.

Anche nei casi in cui il portoncino preveda un arco tondo o un arco ribassato, il telaio in acciaio prosegue su tutti i quattro lati.

Il telaio viene progettato in accordo con la forma del portoncino e adattato con delle saldature.

Il mercato di oggi richiede delle soluzioni di portoncini sempre più alti. Con il pannello "Haustürrohling", con uno spessore di 68 mm, è possibile soddisfare delle richieste fino ad un'altezza di 4 metri. Naturalmente verranno rispettate le fresature successive. Se lo si desidera, durante la produzione del pannello, possono essere presi in considerazione eventuali passaggi di cavi elettrici con delle tubature vuote nell'anima del pannello. I pannelli della Haustüren-Ring sono disponibili con spessori a partire da 68 fino a 98 mm, in passaggi da 5 mm.



antipanic



Specialisti in sicurezza
Safety specialist
Spécialiste de la sécurité
Especialistas en seguridad



automatica-
motorizzata



modulo push



modulo




easy-cil®

SF
120



PG
CRP
240



DAW A
180



PF
90



Talleres Trepast S.A.

Justor

www.justor.com

Kapriol®

CI FACCIAMO
IN QUATTRO
PER OFFRIRVI
LE MIGLIORI
SOLUZIONI.

Work wear

Hand tools

Safety

Power Tools

Il 13/14 Settembre siamo presenti al ColfertExpo con una selezione di prodotti: appuntamento allo stand Kapriol!



MORGANTI Spa Via alla Santa 11 - 23862 Civate (LC) - Tel. 0341-215411

www.kapriol.com

Kapriol

TRICKS

è un trucco di magia: la porta scorre **senza mostrare**
né **binario**, né **ruote** a terra!

Il sistema TRICKS è la nuova soluzione per porte scorrevoli esterno muro che prevede un sistema di scorrimento sempre nascosto, associando in questo modo alti livelli di funzionalità e un design attuale.

Oltre a non mostrare il suo sistema, TRICKS permette di realizzare soluzioni con una luce inferiore di soli 10 mm, scorre senza bisogno di ruote a terra, garantisce una portata fino a 50 kg e un movimento ammortizzato dell'anta, sia in apertura che in chiusura.

PLUS:

- Sistema nascosto
- Niente ruote a terra
- Luce inferiore di soli 10mm
- Movimento ammortizzato in apertura e chiusura
- Portata fino a 50kg



www.kronakoblenz.com



Punta elicoidale rettificata
HSS-Co 8% DIN 338



Adatta al taglio di tutti i metalli



Inox
Stainless steel



Metalli
Metals



Acciaio
Steel
R<1400N/mm²



Leghe leggere
Light alloys



SPLIT POINT
DIN 1412C
(Ø≥3 mm)

Esecuzione
interamente rettificata

Elica tipo W 27°
per un'ottima
evacuazione dei trucioli

Codolo addolcito

19
pcs



Art. 01135301

Confezione in ABS antiurto
Ø da 1 a 10 progressione 0,5mm

www.krino.it



YELLOW
EXPO DAYS
2019

La fiera per tutti i serramentisti

www.yeditaly.com
www.colfertexpo.it

speciale

Vetrina delle novità



50^A
1969
2019

Welcome to our family



L.M. dei F.lli MONTICELLI s.r.l. Via Giuggioli, 30 - 60027 Osimo (AN) - Italy | Tel. +39 071 7230252 r.a. | Mail info@monticelli.it | www.monticelli.it

SCOPRI WEEN HIDE 110, LA PRIMA ED UNICA SOLUZIONE ANTA RIBALTA INVISIBILE PER SISTEMI R40



ERRE
140 kg

WEEN HIDE 110 | ERRE

Il nuovo programma per sistemi R40 con cerniere a scomparsa ed apertura a 110 gradi adatto ad ogni tipologia di apertura.

- SOLUZIONE INVISIBILE
- ALTE PRESTAZIONI
- MODULARE E VERSATILE
- SEMPLICE DA INSTALLARE



PUNTA IL QR CODE E GUARDA IL VIDEO



masteritaly.com Master Italy Master Italy MasterTube

LOCINOX
Let's make it better together

LION
CHIUDI-CANCELLO
IDRAULICO COMPATTO



CHIUSURA A
180°

QUALITA' ELEVATA GARANTITA



- Chiusura automatica a 180° con regolazione di velocità e colpo finale
- Comprese guide di scorrimento per aperture a 90° e 180°
- Design compatto ed estetico
- Cover in alluminio verniciato a polvere
- Per cancelli con apertura a destra e sinistra
- Pre-tensionamento integrato per un'installazione estremamente semplice

Specifiche tecniche, disegni, quote, video, e molto ancora, disponibili su
WWW.LOCINOX.COM

WWW.OMEC.INFO



MADE IN ITALY

DAL 1954



TRIXACTA

Cerniera per porte pesanti in PVC

NEW

TRIXACTA garantisce prestazioni di assoluta qualità ed affidabilità, infatti ha superato brillantemente i test CE con portata **160 kg.**

TRIXACTA permette una facile e rapida installazione su profili a cava europea, è regolabile su 3 assi e, grazie ai cappucci di copertura disponibili in varie finiture, garantisce un design versatile, elegante e moderno.



www.otlav.it



PROGRAMMA 200A

PBA ALUMINIUM, MANIGLIE E MANIGLIONI CON FINITURA ANODIZZATA. ELEGANZA SU MISURA



LOG SERVICE STANDARD



LOG SERVICE CUSTOM



ARGENTO

BRONZO

NERO



M A D E
I N I T A L Y

ARCHITECTURAL
HARDWARE
TAILOR-MADE



pettiti**evolution**.com



sul lavoro
per la tua sicurezza
in caso di incendio


DISPOSITIVO
ESTINGUENTE

**FIRE
SUPPRESSION
SYSTEMS**

NON NECESSITA DI MANUTENZIONE
NON HA SCADENZA

Disponibile in tre versioni:
con tempo di erogazione dell'aerosol estinguente di
25, 50 e 100 secondi

CLASSI DI
5



Ø 3,3 cm

h 26 cm

275g



Pettiti Giuseppe S.p.A.
Strada Vicinale San Giorgio 19
10036 Settimo Torinese (TO)
Tel. +39 011 8952105

MADE IN ITALY

BREVETTATO



The Surface Experts



Induline LW-722^[eco]

Finitura per infissi in legno-alluminio a base di materie prime rinnovabili

- Ecocompatibile ed ecosostenibile
- Piacevole sensazione al tatto
- Buona resistenza chimica
- Facile applicazione



Induline DW-601 Aqua Stopp

Lo standard di riferimento per la verniciatura laccata di infissi in legno

- Massima e precoce resistenza all'acqua
- Ottima resistenza alla grandine: elasticità a basse temperature
- Lunga durata garantita: approvato dal sistema RLP
- Ottima distensione ed elevato potere coprente
- Ottima morbidezza al tatto
- Contribuisce all'effetto isolante
- Buona resistenza alle creme
- Scarsa tendenza alla ritenzione di sporco



Remmers Italia Srl
Tel. 0471 1924592
email: info@remmers.it





Savio presenta
la Light Experience.
Più luce, più leggerezza

**Maglev e RollUp,
i nuovi alzanti scorrevoli SlideArt.**

- SlideArt rinnova la progettualità: da oggi profili minimali anche per gli alzanti scorrevoli
 - Tecnologie innovative per serramenti in legno
 - Meccanismi di movimento completamente invisibili
 - Versioni Manuali o motorizzabili
 - Ottime prestazioni energetiche
 - SlideArt rinnova anche la convenienza: prezzi uguali ai serramenti tradizionali
- Savio RollUp, sistema a carelli appesi.**
- Portata 400 kg e 3,2 metri di ampiezza anta
 - Fluido e leggero anche dopo un lungo inutilizzo
- Savio Maglev, a levitazione magnetica.**
- Portata 250 Kg/ml per ante fino a 4 m
 - Magneti garantiti 400 anni
 - Niente manutenzione e consumo di energia.

— Soglia 0, zero barriere architettoniche —



SAVIO
Open mind for closing systems.
savio.it

SlideArt Maglev e RollUp.
Savio rinnova l'arte dello scorrevole



Maniglioni in **acciaio inox**
personalizzabili.



Acciaio inox



Interasse personalizzabile




Design personalizzabile



Alta resistenza alla corrosione

SCHLEGELGIESSE
MADE FOR THE FUTURE



IEGGENIA
brings spaces to life

Volete costruire e vendere ai vostri clienti finestre ad anta-ribalta, scorrevoli e portoncini d'ingresso antintrusione certificati in classe RC1, RC2 e RC3 secondo le norme EN 1627-1630? SIEGENIA ha la soluzione!

Il manuale antintrusione di SIEGENIA include:

- l'elenco e i dettagli tecnici di tutti i componenti (ferramenta, sigillanti, vetro ecc.)
- le istruzioni per il loro assemblaggio e successiva posa in opera in cantiere
- la Licenza nominale di vostra esclusiva proprietà

Seguendo le indicazioni contenute nel manuale, potrete realizzare da subito serramenti antintrusione senza dover eseguire alcun tipo di test preliminare presso enti certificati. I vantaggi di avere il manuale sono molti: non solo risparmierete tempo, denaro, materiali, manodopera e documentazione, ma avrete la certezza di disporre di uno strumento esclusivo.




Cogliete al volo questa opportunità: info-i@siegenia.com



SIMONSWERK
TECNICA NELLE CERNIERE

TECTUS® Glass
Sistema di ferramenta
completo per porte in vetro

TECTUS® Glass - Il programma completo



Sistema di cerniere Maniglia Incontro magnetico Magnete di chiusura



Maggiori informazioni su: www.tectus-glass.com

somfy.

Dalla tapparella alla Smart Home

Con Somfy trasformi una semplice installazione in una tapparella connessa e intelligente!



VIENI A SCOPRIRE COME!

Motorizza la tapparella con Somfy e offri nuovi funzionalità: Sicurezza, gestione a distanza, risparmio energetico e molto altro!



Somfy One+

Telecamera con sistema d'allarme integrato

Telecamera Full HD
Rilevatore di movimento
Pet-friendly

Sirena 90+ dB
Microfono
e Autoparlante

Visione notturna
Grandangolo 130°

COLFERT expo
13 - 14 Settembre 2019 - Fiera di Pordenone

somfy Building happiness

SPAX[®]

SPAX per serramenti la sicurezza del fissaggio

- **Nessuna crepa nel legno** con la punta autoforante quadra
- **Velocità di avvitamento e perfetta tenuta** con il filetto ondulato brevettato
- La testa ridotta è perfettamente **sagomata sulla svasatura** della ferramenta
- **Nessuna spanatura** con le alette esterne che frenano sulla ferramenta
- La testa "non sporge" in caso di inserimenti disassati, grazie ai bordi smussati

Testa Ridotta SPAX



MADE IN
Germany

SERIE TSL Tecnologia per LEGNO



Bandella
doppio "T" scomparsa
per applicazioni in legno

SERIE
TSL218

SERIE
TSL381



TECNOSTAMP
WINDOW AND DOOR ACCESSORIES

Magic² Frame

Magic² Frame unisce le caratteristiche innovative del sistema invisibile per porte scorrevoli **Magic²** alla versatilità e al design pulito del telaio **Universal**, che offre linee pulite, ingombri ridotti e la massima resistenza.

Magic² Frame è quindi il perfetto punto d'incontro tra funzionalità e design, ed è progettato per vetri con spessori da 5 a 6,5 mm.

- **Oltre 50 mm di frenatura**
- **Nuovi fermi con posizione regolabile**
- **Nuova posizione per le ruote distanziali**
- **Nuovo sistema brevettato di regolazione**
- **Pratico sistema di antisganciamento**
- **Guida inferiore silenziosa**
- **Ruote inferiori brevettate per una migliore scorrevolezza**
- **Design pulito e lineare, essenziale e moderno**
- **Massima resistenza e flessibilità**
- **Spazio di aria e di luce ridotti**
- **Per vetri monolitici o stratificati**



ternoscorrevoli.com/magic2-frame

terno scorrevoli
MADE IN ITALY

ATTUATORI PER FINESTRE CON ALTO GRADO DI PROTEZIONE ALL'ACQUA

ACK4

IP66

S80

IP68



catena in acciaio inox



grado di protezione IP 66

TOPP

tecnologie del movimento

www.topp.it



vite senza fine in acciaio inox



grado di protezione IP 68

U-Power

Don't worry... be happy!

Made with Infinergy® - the E-TPU from

BASF
We create chemistry

NUOVA LINEA **RED LION**
55% DI ENERGIA IN PIÙ... 100% DI POSSIBILITÀ IN PIÙ!
SCOPRI TUTTI I MODELLI SUL SITO WWW.U-POWER.IT

COLLEZIONE
IDOOR[®] MAGIC

**CENTRO
AUTOSTRADA
POSIZIONE
QUALITÀ
SERRAMENTI**

L'unico marchio riconosciuto e promosso da tutte le associazioni italiane della filiera dei serramenti

IDOOR[®] MAGIC
La porta filo muro per cartongesso e muratura

IDOOR[®]
SIGNORE PORTE
www.viemmeporte.it



La sicurezza della tua casa non è un gioco, proteggiti con serramenti Piva Group.

www.pivagroupspa.com



PAESANI s.r.l. VIA EMILIA 41
47921 RIMINI (RN) ITALIA
TEL +39 0541 748511
FAX +39 0541 741208
info@paesani.com
www.paesani.com

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO
WIN SYSTEMS
DISTRIBUTORI IN ITALIA

MAGAZZINO NORD VIA BONATI 21
29017 FIORENZUOLA D'ARDA
PIACENZA (PC) ITALIA
TEL +39 0523 943228
FAX +39 0523 941127
magazzinonord@paesani.com



YELLOW
EXPO DAYS
2019

La fiera per tutti i serramentisti

www.yeditaly.com
www.colfertexpo.it

speciale

Vetrina delle novità

Sistema per
PARAPETTO INTEGRATO

www.uniform.it

Lastra di vetro temperato inserita nel profilo del telaio in alluminio; più luminosità all'interno della casa utilizzando una portafinestra invece di una finestra e grande sicurezza grazie alla classe massima di resistenza all'urto da corpo molle raggiunta (Classe 5).

LUCE, DESIGN, SICUREZZA

Parapetto
integrato nel
telaio

Maggiore luminosità
aumento superficie
vetrata



Vetro temperato
massima resistenza
all'urto



uniform
sistemi per serramenti

Rosetta minimale,
massimo design.



Unicamente minimalista: maniglia FSB con la loro misura ridotta rosetta minima elegante. L'unicità sul mercato per porte e finestre va di pari passo con una selezione di 39 modelli di impugnature in alluminio, acciaio inossidabile, ottone e bronzo.

FSB

www.fsb.de

METRICA
MADE TO MEASURE



METRICA.IT

Veloci
Semplici
Pratici

KOPEN www.kopendoors.com

Porte d'alluminio Kopen:
la sintesi perfetta tra prestazioni ed estetica

Le porte Kopen non hanno solo uno stile raffinato e inconfondibile, ma offrono anche massime prestazioni nella loro categoria:

- isolamento termico
- abbattimento acustico
- tenuta all'acqua
- resistenza all'effrazione (fino a RC4)
- resistenza al vento
- durabilità

COLFERT

LIBERA
LA ZANZARIERA
SENZA GUIDA A TERRA

zanzar[®] system

www.zanzar.it

Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram icons

Nastri adesivi Lohmann per finestre

Forza ed efficienza termica nel modo più semplice

I nastri adesivi per finestre Lohmann permettono di effettuare l'assemblaggio delle finestre stesse in modo molto più facile che in precedenza grazie alla tecnologia innovativa di incollaggio a secco del profilo direttamente su vetro o telaio. Per entrambe le applicazioni, i nastri con struttura in schiuma espansa flessibile, approvati da IFT, sono in grado di offrire non solo eccellenti proprietà di compressione ed espansione ma forniscono anche totale impermeabilità e resistenza agli UV. Lo Static Direct Glazing, in particolare, può essere utilizzato su una vasta gamma di materiali quali PVC, legno, alluminio e vetroresina e lascia le superfici prive di tracce di silicone o altri sigillanti.

Lohmann Italia s.r.l.
Via Delle Industrie, 24
31050 Ponzano Veneto (TV) / Italy
www.lohmann-tapes.it

nu da.

THE ONLY HANDLE WITHOUT THE ROSE
L'UNICA MANIGLIA SENZA ROSETTA

VERUM
ITALY

Mod. Pure Yester Bronze
Mod. Pure Bronzo Yester

www.verumitaly.com



YELLOW
EXPO DAYS
2019

La fiera per tutti i serramentisti

www.yeditaly.com
www.colfertexpo.it

speciale

Vetrina delle novità

HOPPE®

La maniglia che arreda.

Serie Toulon

Una linea di prodotti versatile

Le forme decisamente squadrate della serie Toulon sono tra le più amate di HOPPE. Sono disponibili diverse versioni: oltre alle porte interne e a profilo, anche le porte balcone, gli scorrevoli parallelo (PSK) e gli alzanti scorrevoli possono essere dotate delle moderne maniglie dal design lineare. Novità assoluta nella gamma, le nuove martelline con l'innovativa tecnica antieffrazione SecuForte®! Le martelline dotate di SecuForte® si bloccano automaticamente: ciò avviene perché la martellina e il quadro pieno non sono collegati tra loro. Si tratta di un concetto di sicurezza unico che protegge efficacemente dall'apertura non autorizzata della finestra dall'esterno. Le martelline con SecuForte® possono essere azionate solo premendo la martellina in direzione della rosetta: una manipolazione della martellina bloccata dall'esterno è quasi impossibile. I diversi colori e le diverse superfici disponibili, nonché le varie tecniche rendono la serie Toulon una linea di prodotti particolarmente versatile.



BUGNALL
cimarelli
porte in alluminio e porte blindate

CI PRENDIAMO CURA
DELLA TUA FAMIGLIA E
DELLA TUA CASA!

I nostri prodotti sono
all'avanguardia sotto
tutti i punti di vista:

- [SICUREZZA]
- [INNOVAZIONE]
- [TECNOLOGIA]
- [PERFORMANCE]
- [DESIGN]



Cimarelli's Door S.r.l.U
Via Gubbio, 2
Z.Ind.le Torre Matigge
06039 Trevi (PG)
ITALY
Tel. 0742 391339
Fax 0742 391299
www.cimarelliporte.it
info@cimarelliporte.it

DISSEC
DEFENDS THE FUTURE

**NEW
LINE**

L'UNICO DEFENDER CON CONTROLLO ACCESSI



MAGNETIC
KEY



MGOR02..



MAGNETIC
KEY



MGSG15..

ESTETICA MINIMALE, SICUREZZA MASSIMA



NXCLF



YED APRE LE PORTE A SICUREZZA E DESIGN



Intro è la porta blindata della linea Design Bauxt con apertura a bilico: l'anta si apre ruotando su se stessa, per un effetto scenico che gioca tra vista interna ed esterna, tra vuoto e pieno. È la soluzione ideale per ville, progetti contract ed ambienti di grandi dimensioni. Intro conferisce carattere, stile e nuova luminosità allo spazio.

BAUXT®



Una porta sicura, facile, versatile.

Vesti il tuo blindato in tempi rapidi scegliendo tra le linee di pannelli interni ed esterni che accontentano le richieste del vostro cliente, garantendo al tempo stesso la sicurezza data dalle seguenti caratteristiche:

- classe 3 antieffrazione
- trasmittanza termica 1.3 w/m² k (con pannelli 7+7)
- 40 db di isolamento acustico di serie.



**TABLET
D O O R**
basic security





Kopen presenta la nuova linea per porte di ingresso di design, con un cuore in alluminio, con finiture e particolari di qualità che regalano emozioni.

Con il sistema KDS 100, un sistema innovativo ed esclusivo, si realizzano porte di ingresso altamente performanti sia a livello termico che di sicurezza.

KOPEN



**Il Telaio rasomuro
C-line, che garantisce
rigidità e resistenza
meccanica e ne facilita
l'installazione.**

Il pannello porta resistente ed adatto a mantenere nel tempo la planarità ed evitare deformazioni, il tutto predisposto ad essere sovraverniciato o nelle essenze legno per dare eleganza, luce e leggerezza agli ambienti interni di casa vostra.

C LINE
porte raso muro






Scoprite le porte Eclisse 40, innovazione del telaio che permette di guardare le cose da una nuova prospettiva, da un lato rasomuro e da un lato telaio a vista in 4 finiture, in alluminio anodizzato o primer, caratteristiche che esaltano la vostra porta dandole un aspetto unico, rigoroso e minimale.



Nuove tapparelle dal design essenziale ed armonioso al tempo stesso.

Minimal, con soli 16mm di altezza delle stecche Petit 30, con le sue linee diritte e pulite di altezza 30 mm Double Space, la tapparella in alluminio estruso che personalizza la luce.

Prodotti che garantiscono funzionalità e design contemporaneo per migliorare la gestione della luce e dell'aerazione degli ambienti.





WATERPROOF



L'emozione di vivere all'aperto.

Innovazione continua, ascolto del cliente ed analisi delle sue esigenze: così nasce un'ulteriore evoluzione di Waterproof, la pergola bioclimatica applicata al concetto del Vivere all'aperto.

Nuovo design della lamella, per aumentare comfort, estetica, praticità di utilizzo e pulizia.

Nuovi profili perimetrali e colonne, per garantire pulizia estetica minimal e riduzione dei tempi di posa. Tutto questo potrai approfondirlo visitando lo stand Waterproof a YED.



WONDER
Design by
Sergio Baronchelli

Soluzioni per serramenti, **all in one.**

Basata su una combinazione unica di materiali e prestazioni tecniche senza precedenti, la **guarnizione Schlegel Q-Lon** offre eccellenti performance di sigillatura con la libertà di abbinare il colore della guarnizione a quello della porta.

Reguitti possiede un catalogo di **maniglie** per porte e finestre con oltre 25.000 prodotti finiti: l'intera produzione è made in Italy con un'incredibile scelta tra diversi design, materiali e finiture.

SchlegelGiesse: l'offerta di prodotti più completa e innovativa per l'industria del serramento.



REGUITTI[®]



SCHLEGELGIESSE
MADE FOR THE FUTURE



COLFERTEXPO YED SI AVVICINA

È tempo di redigere il piano editoriale Facebook



Un piano editoriale è fatto per essere modificato, l'analisi delle performance e il continuo aggiornamento dell'algoritmo di Facebook portano naturalmente ad una continua modifica migliorativa del proprio piano.



Ogni pagina aziendale presente sui canali social deve essere gestita con la massima cura e dedizione affinché possa raggiungere gli obiettivi prefissati. Risulta quindi evidente che la pubblicazione dei contenuti su Facebook, piattaforma governata da rigidi algoritmi, deve seguire un criterio logico ed organizzato, cioè avere alla propria base un solido timone: il Piano Editoriale.

Con Piano Editoriale si intende la pianificazione puntuale delle pubblicazioni su un qualsivoglia canale social, come ad esempio Facebook: sostanzialmente un foglio di lavoro dove riepilogare cosa pubblicare e quando farlo.

In questo articolo andremo ad analizzare come realizzare un piano editoriale utilizzando come caso di studio la pagina Facebook dedicata a COLFERTEXPO YED (@colfertexpo).

I 4 passi per redigere il piano editoriale Facebook:

1. Definire gli obiettivi

2. Studiare il proprio pubblico di riferimento
3. Definire i contenuti
4. Mettere per iscritto il Piano Editoriale

1. Il primo passo da compiere è definire quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere con l'attività social e analizzare la situazione attuale.

- Si vuole portare traffico al sito web?
- Si vuole creare una community numerosa e fedele?
- Si vuole far conoscere il proprio brand al maggior numero di persone possibile?
- Si vuole fornire un ulteriore servizio clienti?
- ...

COLFERTEXPO YED ha una pagina Facebook interamente dedicata alla manifestazione.

Tra gli obiettivi della pagina spiccano:

- Far conoscere la fiera al maggior numero di serramentisti attivi sulla piattaforma social
- Portare traffico al sito web finalizzato all'iscrizione e alla scoperta degli espositori presenti alla manifestazione.





TRIXACTA

Cerniera per porte pesanti in PVC

NEW



TRIXACTA garantisce prestazioni di assoluta qualità ed affidabilità, infatti ha superato brillantemente i test **CE** con **portata 160 kg.**

TRIXACTA permette una facile e rapida installazione su profili a cava europea, è regolabile su 3 assi e, grazie ai cappucci di copertura disponibili in varie finiture, garantisce un design versatile, elegante e moderno.

2. Di pari passo bisogna individuare il proprio pubblico di riferimento e studiarlo per comprendere quali sono le sue abitudini: Quali pagine segue? Con che tipo di contenuti interagisce maggiormente (video, immagini, link)?

COLFERTexpo – YED è una manifestazione dedicata ai professionisti della filiera del serramento, ed è proprio questo il target di riferimento da studiare nel social. Molti serramentisti italiani utilizzano Facebook, sia attraverso una pagina aziendale che mediante un profilo personale. Grande importanza viene data allo scambio di esperienze e opinioni tra colleghi; i gruppi sono una fonte inesauribile di informazioni a riguardo.



3. Siamo quindi pronti a questo punto per la definizione dei contenuti da pubblicare. L'approccio anche in questa fase deve essere analitico e di lungo raggio, non è infatti proficuo ragionare per singolo post; molto più utile è infatti individuare macro-categorie all'interno delle quali poter poi strutturare i singoli contenuti – il corrispettivo delle rubriche in campo editoriale. La definizione di rubriche permette di strutturare meglio nel tempo la comunicazione mettendo le basi per una narrazione aziendale a lungo termine.

Le rubriche che si possono ipotizzare sono innumerevoli; per un evento fieristico come COLFERTexpo YED grande spazio viene dato a rubriche quali:

- La vetrina delle novità
- Scrivono di noi sulla stampa di settore
- La storia di COLFERTexpo
- ...



Teniamo presente che un buon piano editoriale deve rispondere a diverse esigenze; per ogni utente è necessario ideare diverse tipologie di contenuti: varietà è la parola d'ordine. Non bisogna dare mai nulla per scontato ed è per questo che è necessario ipotizzare dei contenuti sia per gli utenti che si avvicinano alla pagina per la prima volta sia per gli affezionati che tramite il social approfondiscono e consolidano il rapporto con l'azienda o l'ente.

Da dove partire? Si usa solitamente distinguere i contenuti in tre famiglie:

- **Propri:** creazione di contenuti da parte dei gestori della pagina e strettamente inerenti alla propria attività/ente
- **Di terzi:** condivisione di contenuti di altre pagine o profili
- **Generici:** creazione di contenuti non strettamente inerenti all'attività ma che ruotano intorno ad essa (facciamo in questo caso riferimento ai post «oggi è la giornata nazionale dedicata a...» sia a quelli legati al territorio di appartenenza)

A partire dalle tre categorie evidenziate i contenuti che si possono realizzare sono potenzialmente infiniti. Ecco alcuni spunti per le rubriche:

- La mission aziendale
- La vision aziendale
- Vita d'ufficio (foto e video della quotidianità dei collaboratori)
- Novità di prodotto/servizio (in collaborazione con i fornitori dei prodotti/servizi)
- Storia dell'attività (foto e video di repertorio)
- Dietro le quinte (foto e video dietro le quinte di eventi e corsi)
- Case History del settore di appartenenza
- Traguardi e riconoscimenti dell'attività
- Tips (consigli in pillole raccontati tramite infografiche o video)

Un consiglio. Se risulta difficile iniziare a ragionare per macro categorie o rubriche prendete un foglio e scrivete al centro il nome della vostra attività. Pensate a tutto ciò che ci ruota attorno e scrivetelo andando a realizzare una mappa concettuale. A questo punto, alla luce degli obiettivi che vi siete prefissati e allo studio del vostro pubblico di riferimento, depennate tutto ciò che non è pertinente. Analizzate le parole chiave che sono rimaste e raggruppatele per categorie di appartenenza. Le prime rubriche inizieranno così a prendere forma.

NB: attenzione ogni contenuto deve essere pensato per l'audience di riferimento; non ci sono verità assolute e universali, ogni azienda deve scoprire, con il tempo e lo studio, il mix perfetto che, dato i continui aggiornamenti degli algoritmi della piattaforma, dovrà costantemente essere messo in discussione.

4. È a questo punto arrivato finalmente il momento di mettere per iscritto il calendario delle pubblicazioni. Le due parole chiave di questa fase sono organizzazione e condivisione. Tutti i contenuti devono essere organizzati per data di pubblicazione; per raccogliere tali informazioni gli strumenti che possiamo usare sono innumerevoli: è possibile creare un calendario con excel, sfruttare quello di Google o del client di posta che si utilizza, oppure sfruttare uno strumento on-line come Hootsuite o Buffer.

Ad ogni social il suo piano editoriale. COLFERTexpo YED è presente in diversi canali social e per ognuno di questi viene realizzato un apposito Piano Editoriale semestrale condiviso con l'intero team di lavoro di competenza. Nel momento in cui si decide di creare una pagina Facebook per un evento è doveroso tenere in considerazione le tre fasi dell'evento: pre – durante – post. Per ognuno di questi momenti dovranno essere organizzate narrazioni che da un lato stimolino l'interesse del possibile visitatore, prima dell'evento, e dall'altro accompagnino chi ha visitato la manifestazione e gli espositori protagonisti alla prossima edizione.



A questo punto non resta che mettersi all'opera e dare spazio alla creatività con la realizzazione dei post!

1. Sempre interessante ed utile per creare empatia è la realizzazione di una o più rubriche dedicate ai collaboratori; dar un volto alle persone che ogni giorno si interfacciano con la clientela magari solo per mail e per telefono è una strategia che ripaga sempre.
2. L'ora giusta in cui pubblicare non esiste, o meglio, ad oggi non esiste più. Il nuovo algoritmo


di Facebook, che ha lo scopo di mostrare ai propri utenti i contenuti per lui maggiormente pertinenti, non mostra in bacheca i contenuti in base all'orario di pubblicazione ma in base all'interesse. Vengono mostrati i post con i quali, secondo Facebook, l'utente avrà una maggior interazione in termini di like, condivisioni e commenti.



LA SICUREZZA NELLE ESPOSIZIONI AZIENDALI

» aperte al pubblico «

In questo articolo parliamo di come dev'essere gestita ed organizzata la sicurezza nell'ambito di esposizioni/manifestazioni organizzate all'interno di aziende e luoghi di lavoro.



Ho pensato di parlare di questo argomento perché la prima manifestazione fieristica di COLFERT è stata organizzata nel 1997 nella ex sede di Frescada e successivamente, grazie al continuo miglioramento ed alla continua estensione, siamo arrivati all'organizzazione attuale presso il centro fieristico di Pordenone.

Organizzare un'esposizione all'interno della propria azienda può essere un evento alla portata di tutti, quindi quali sono le misure di sicurezza da attuare?

L'importante è rivolgersi a Consulenti esperti in materia in grado di implementare al meglio le misure necessarie, come nel nostro caso il nostro Responsabile per la Sicurezza Ing. Edoardo Milli della A&A Consulenza Srl.

PERCHÉ LA SICUREZZA VIENE PRIMA DI TUTTO.

La sicurezza del pubblico nelle esposizioni/manifestazioni all'interno di aziende e quindi di luoghi di lavoro aperti al pubblico non viene disciplinata da specifici testi di legge e per garantirla si deve ricorrere all'estensione di disposizioni di legge che non includono nel loro campo di applicazione tale casistica. Vista la complessità giuridica della materia e delle tipologie di rischio presenti nelle varie realtà aziendali, il presente articolo non vuol essere una dettagliata guida sugli adempimenti da mettere in atto per garantire la sicurezza del pubblico, ma dare delle sommarie indicazioni su quali aspetti devono essere presi in considerazione per poi procedere alla messa in sicurezza dei luoghi.

Fatte queste doverose premesse, entriamo nel merito della questio-

ne indicando nel seguito un elenco non esaustivo delle norme di legge che possono essere prese come riferimento per estensione nel caso di eventi aperti al pubblico all'interno di un luogo di lavoro:

- **D. Lgs. 81/08:** "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- **DM 10/03/1998:** "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- **DM 19/8/1996:** "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- **DM 18/3/1996:** "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi";
- **Circolare del Ministero dell'Interno del 18/07/2018c n.11001/1/110/(10):** "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche".

Il primo aspetto da cui si deve partire è sicuramente la possibilità di individuare all'esterno degli spazi espositivi un'area che consenta un agevole e sicuro accesso per i mezzi dei soccorritori. Le normative suddette in generale indicano il rispetto dei seguenti requisiti:

- raggio di volta non inferiore a 13 m;
- altezza libera non inferiore a 4 m;
- larghezza: non inferiore a 3,50 m;
- pendenza: non superiore a 10%;
- resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t.

Il secondo aspetto, ma non meno importante rispetto al primo, riguarda l'affollamento massimo, ossia il numero massimo di persone, che può essere garantito all'interno degli spazi espositivi che tiene conto anche dei seguenti parametri:

- La superficie complessiva dei locali espositivi;
- Il numero e la larghezza delle vie di uscita;
- La presenza di eventuali impianti di evacuazione del fumo.

Tale aspetto richiederà in fase operativa la messa in atto di un sistema organizzativo che ne consenta il controllo. Inoltre i percorsi all'interno dovranno garantire una larghezza minima al transito degli ospiti e una lunghezza massima per raggiungere un luogo sicuro attraverso delle porte che si aprano con dispositivi a semplice spinta.

A livello, poi, di protezione antincendio, dovranno essere presenti come minimo estintori portatili in numero adeguato, in posizioni facilmente raggiungibili e adeguatamente mantenuti, cartellonistica indicante le vie di esodo e l'ubicazione dei presidi antincendio, illuminazione di emergenza, etc.

A livello organizzativo, invece, si dovrà provvedere alla redazione di un piano di emergenza che tenga conto delle caratteristiche del sito e del tipo di intervento e che dovrà riportare:

- le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla;

- le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai suddetti Enti;

- le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento;

- le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.

Sulla base delle procedure indicate nel piano di emergenza dovranno operare gli addetti alle emergenze che possono coincidere con gli addetti alla prevenzione incendi come definiti nel DM 10/03/1998. Tali operatori saranno destinati alle seguenti mansioni:

- assistenza all'esodo;

- sorveglianza preventiva;

- lotta all'incendio.

Sempre a livello organizzativo e gestionale dovranno essere messe in atto tutte quelle misure atte a ridurre il rischio di interferenza tra le attività aziendali (lavorazioni, circolazione di mezzi e di materiale, etc.) e l'afflusso di pubblico esterno che costituisce l'anello debole di tali manifestazioni.

In conclusione, si ricorda, comunque, che è sempre bene rivolgersi a consulenti tecnici esperti e qualificati per non incorrere in spiacevoli sorprese.

Ing. **Edoardo Milli**
A&A Consulenza Srl
www.aeaconsulenza.it



A&A CONSULENZA
STRATEGIA, MARKETING, TECNOLOGIA, QUALITÀ, FORMAZIONE



HINOX
LUXURY HARDWEAR

www.hinox.it

LA FORZA
DELL'ACCIAIO,
L'ATTENZIONE
AI PARTICOLARI

La più ampia gamma
di bandelle fisse e
registrabili, cardini,
spagnolette, cremonesi,
viteria, in INOX AISI 316,
per ogni tipo di persiana
o scuro, in legno,
alluminio o PVC.

didieffe
group
FAMILY COMPANY

Z.A. Pradenich 2/a
32030 Cesimaggiore (BL) - ITALY
Tel. +39 0439 43 82 44
www.didieffegroup.com



LINKEDIN PER LE AZIENDE

» Guida all'utilizzo del social «

Seconda parte

Fino a quando il potenziale cliente è pronto all'acquisto, la sua fiducia nel Social Seller è tale da portarlo a compiere un'azione che lo stesso ha pianificato.



Approfondimento Social Selling

Ci eravamo lasciati nello scorso numero introducendo il concetto di Social Selling e lo avevamo definito come il processo di ricerca, collegamento e interazione con prospect e clienti sui social. Il suo scopo è quello di costruire e consolidare una relazione al fine di aumentare la fiducia percepita e migliorare i risultati in termini di brand reputation e di vendita¹.

Come si sviluppa il Social Selling?

Il primo passo è presidiare la piattaforma social cercando di interagire con gli utenti; per farlo è necessario in primo luogo condividere contenuti che possano risolvere i problemi dei propri potenziali clienti. Via libera alla creazione di post per condividere informazioni, aggiornamenti e approfondimenti di settore, dati di valore e interviste di personalità di riferimento.

» Perché adottare il Social Selling «

Il **57%** di una tipica decisione di acquisto di un responsabile acquisti è già completato prima che avvenga una conversazione con un potenziale fornitore.

Il **75%** dei responsabili acquisti del settore B2B usano i social media per reperire informazioni professionali sul possibile interlocutore.

Il **74%** dei responsabili acquisti sceglie il rappresentante commerciale che ha fornito per primo valore, condividendo contenuti utili, dati di settore o mostrandosi pronto a offrire consigli e suggerimenti.

Il **90%** dei Decision Maker afferma che non risponde più alle telefonate a freddo.

Fare rete

Emerge chiaramente da quanto scritto che in LinkedIn avere una valida rete di contatti è fondamentale. Ricordate sempre che la qualità dei contatti conta decisamente più della quantità: non vanno mai sottovalutate le esperienze, le competenze e i contenuti di valore condivisi dai nostri collegamenti. Ciò che conta non è necessariamente il numero di collegamenti bensì la quantità di interazioni che è possibile generare: conversazioni, scambi di opinioni, etc.

A chi chiedere il collegamento? Colleghi, fornitori, clienti, referenti aziendali, esperti del settore, persone influenti del proprio mercato.²


Come? Chiedendo direttamente il contatto³ oppure facendoci trovare attraverso post, commenti, articoli e interventi nei gruppi.

[Inviare una richiesta di contatto accompagnata da una breve introduzione rende distinguibile rispetto agli altri.](#)
“90% delle richieste di contatto non ha la descrizione”

I gradi di separazione

Avrete sicuramente notato che accanto a molti degli utenti registrati a LinkedIn compare un numero cardinale, questo dato è fondamentale per comprendere i gradi di collegamento che abbiamo con gli altri utenti della piattaforma. Con gli altri membri di LinkedIn infatti possono essere stabilite tre tipologie diverse di gradi di collegamento, a cui sono correlate diverse possibilità di interazione. Nello specifico i collegamenti si distinguono in:

- Collegamenti di 1° grado: utenti con i quali siamo collegati direttamente perché abbiamo accettato il loro invito o perché loro hanno accettato il nostro. È possibile mettersi in contatto con i collegamenti di primo grado tramite la messaggistica interna del social.
- Collegamenti di 2° grado: persone collegate ai nostri collegamenti di 1° grado. È possibile richiedere loro di entrar a far par-




te della nostra rete cliccando ‘Collegati’ o contattarli attraverso un messaggio InMail⁴.

- Collegamenti di 3° grado: persone collegate ai nostri collegamenti di 2° grado; se il loro nome e cognome sono visualizzati è possibile inviare un invito cliccando su ‘Collegati’.⁵

I gruppi

Per individuare utenti con cui mettersi in collegamento e fare ricerche sugli interessi dei propri possibili clienti i gruppi possono essere una risorsa efficace. I gruppi LinkedIn sono uno spazio di discussione, possono essere aperti e visibili a tutti oppure privati; in ogni caso è sempre necessario chiedere l’adesione per interagire.



Perché usare i gruppi?

Aderire ad un gruppo⁶ permette di ascoltare gli interessi di un settore e capire quali sono i temi caldi del momento; allo stesso tempo consente di essere protagonisti della discussione intervenendo e apportando contenuti di valore per i temi che conosciamo.

Interagire all’interno di gruppo LinkedIn ci permette di farci conoscere ma soprattutto di qualificarci ed emergere come esperti di un settore o argomento potendo così entrare in contatto con utenti del nostro settore di appartenenza che magari sono alla ricerca di soluzioni a problemi che le nostre competenze e l’azienda che rappresentiamo sono in grado di risolvere.

I gruppi sono però solo uno degli strumenti a nostra disposizione, per scoprire le potenzialità di interazione che il social ci mette a disposizione vi rimando alla lettura del prossimo numero del COLFERTwindow.

1. LinkedIn non è una piattaforma di vendita di beni o servizi bensì un luogo ideale in cui instaurare dei legami di fiducia con gli utenti che possono trasformarsi in potenziali clienti.
 2. Molto utile per cercare nuovi contatti è definire alcuni criteri per definire le persone effettivamente a target su cui investire (ruolo aziendale, interessi, caratteristiche, linguaggio, bisogni, gruppi ai quali è iscritto, attività).
 3. Quando si invia una richiesta di contatto è fondamentale presentarsi ed inviare un messaggio in cui esplicitare il motivo della richiesta di collegamento.
 4. InMail è la messaggistica interna a pagamento di LinkedIn.
 5. Il primo studio pionieristico che riguarda l’influenza delle reti sociali nella ricerca del lavoro è

stato svolto da Granovetter ed esplicitato nel saggio *La forza dei legami deboli*. Granovetter dimostra che i soggetti inseriti in legami deboli, fatti cioè di conoscenze amicali non troppo strette, hanno più possibilità di accesso ad informazioni e quindi di potenziali posizioni lavorative di proprio interesse, rispetto a coloro che investono socialmente soltanto nei legami forti, cioè i familiari, i parenti e gli amici intimi. Per ottenere aiuto da queste conoscenze, esse dovranno percepire il valore offerto.
 6. Per cercare i gruppi maggiormente rilevanti per l’attività in cui si opera è sufficiente fare una ricerca per parola chiave nella barra di ricerca del social. Ogni utente LinkedIn ha la possibilità di creare un gruppo.

di Elena
Camarin

eventi



Ritorna, nella sua 3° edizione, il torneo COLFERT GOLF CUP

domenica 29 Settembre 2019



Torna uno dei momenti sportivi più amati ed attesi: la terza edizione di "COLFERT Golf Cup", nel vicino Golf Club di Villa Condulmer a Mogliano Veneto. Una giornata dedicata a chi pratica già questo sport, principiante appassionato o esperto giocatore: questa è l'occasione giusta per passare una giornata in compagnia sul green!

Quando: domenica 29 settembre 2019

Orario: dalle 12.00 alle 18.30 circa, con buffet serale

Dove: Golf Club Villa Condulmer a Zerman di Mogliano Veneto (TV)

Come: Gara singola, 18 buche stableford, hcp, 3 categorie



fapim[®]
Life in evolution

OLTRE è il nuovo maniglione antipanico 100% made in Fapim, dalle performance eccellenti e in assoluta continuità delle forme. Perfetto nel montaggio con le cerniere a contrasto **MONZA** dal design essenziale e con regolazione tridimensionale rispettosa dell'estetica o con le cerniere ad appoggio **LOIRA+**, ideali per ogni necessità: il prodotto più performante della sua categoria.

 Made in Italy

SPRINT

europrofili
SISTEMI PER SERRAMENTI

Per diversi anni le soluzioni legno alluminio presenti sul mercato sono rimaste pressoché invariate. Le uniche novità riguardavano il design del profilo in alluminio (stondato, complanare, squadrato, barocco ecc.) che determinava l'estetica del serramento esterno.

Con le soluzioni Sprint abbiamo voluto cambiare il concetto di sistema legno alluminio creando un nuovo design simile a quello dei serramenti tradizionali in legno ed al contempo semplificando le operazioni di montaggio e migliorandone sicurezza e prestazioni.

L'innovazione ha riguardato l'intersezione a 90° tra montanti e traversi dei profili in alluminio avvicinando il design


a quello dei serramenti in legno tradizionali e dunque rendendo questo tipo di serramento molto simile ad una finestra in materiale naturale. Contemporaneamente si eliminano i difetti tipici delle giunzioni a 45°, soprattutto nelle decorazioni ad "effetto legno".

Inoltre, una delle peculiarità del sistema è la nuova clips a scatto, che per la prima volta ha una doppia funzionalità: oltre ad ancorare il profilo in alluminio, sostiene il vetro aumentando la sicurezza del serramento. Grazie al loro numero ridotto ed al posizionamento facilitato, velo-


cizzano le operazioni di fissaggio, anche nel caso degli zoccoli, con la possibilità di rimuovere il vetro in caso di necessità. Si stima infatti una **riduzione dei tempi di montaggio del 50%**.

In aggiunta, l'innovativa soluzione della guarnizione a scomparsa tra i due telaietti di alluminio dona un aspetto più raffinato e gradevole, specialmente nelle tinte più chiare.

Il **sistema Sprint è perfettamente compatibile con tutti i sistemi** legno alluminio che prevedono uno scostamento tra anta e telaio di 15 mm. L'intero progetto è **tutelato da più brevetti** e certificato presso un ente indipendente all'interno di laboratori notificati alla Commissione Europea.



Disegno tecnico del nodo inferiore





Superfici di tendenza

HOPPE ha ampliato la sua gamma di colori della maniglia che arreda con otto nuove tonalità, quattro delle quali satinate. Le nuove tonalità sono disponibili per le serie HOPPE Amsterdam, Dallas e Los Angeles.

Nella porta interna, diverse versioni di rosetta (oltre alle rosette standard, il programma prevede anche mini-rosette o rosette piatte) offrono possibilità di allestimento ancora più numerose, per stili di arredamento personalizzati. Quadro Rapido o Quadro RapidoPlus permettono un montaggio semplice, rapido e preciso. Per le finestre, oltre alle martelline Secustik®, sono disponibili anche versioni per scorrevoli parallelo (PSK) e alzanti scorrevoli (HS) – non vi sono dunque ostacoli alla creazione di un design unico per tutta la casa.

Resista®

Quadro Rapido

Quadro Rapido Plus



F78-1-R



F78-R



F84-1-R



F84-R



F96-1-R



F96-R



F97-1-R



F97-R

10 anni garanzia sulla
funzione meccanica



fabbricati in Europa



DIN EN ISO 14001
produzione eco-compatibile

